





環境脆弱性指標図（鹿児島県 南西諸島南部 - 1）

Environmental Sensitivity Index Map (Nansei-S-01)



索引図



ES I ランク

高 ↑


10D	マンロープ
10C	草本性湿地（淡水域）
10B	草性湿地（淡水域）
10A	草性湿地（汽水域）
9B	植生土手（河口部）
9A	干潟・砂浜・礫浜
8B	人工海岸（防波堤・人工護岸等）
8A	磯と急斜面（捨て石等の人工海岸を含む）
7	干潟
6B	捨て石状海岸（消波ブロック、石積傾斜護岸を含む）
6A	礫浜
5	砂礫混合浜
4	砂浜（粗粒）
3B	急斜面（砂）
3A	砂浜（細粒～中粒）
2	平坦な磯（岩盤・粘土）
1B	人工海岸（防波堤・人工護岸等）
1A	崖・急斜面（岩盤・粘土）
低 ↓	

凡例

共同漁業権

遮蔽性海域


開放性海域








環境脆弱性指標図（鹿児島県 南西諸島南部 - 2）

Environmental Sensitivity Index Map (Nansei-S-02)




索引図








環境脆弱性指標図（鹿児島県 南西諸島南部－3）

Environmental Sensitivity Index Map (Nansei-S-03)




索引図







環境脆弱性指標図（鹿児島県 南西諸島南部 - 4）

Environmental Sensitivity Index Map (Nansei-S-04)




索引図



凡例


- 港湾
- 漁港
- 区画漁業権
- 共同漁業権
- 港湾区域
- 漁港区域






明神崎・神ノ子・加世間地先（含む笠利湾。 奄美大島東部南岸 奄美市・龍郷町）
 環境脆弱性指標図（鹿児島県 南西諸島南部 - 5）

Environmental Sensitivity Index Map (Nansei-S-05)



索引図




ESIランク

高	10D	マングローブ
	10C	草本性湿地（淡水域）
	10B	草性湿地（淡水域）
	10A	草性湿地（汽水域）
	9B	植生土手（河口部）
	9A	干潟・砂浜・礫浜
	8B	人工海岸（防波堤・人工護岸等）
	8A	磯と急斜面（捨て石等の人工海岸を含む）
	7	干潟
	6B	捨て石状海岸（海波ブロック、石積傾斜護岸を含む）
	6A	礫浜
	5	砂礫混合浜
	4	砂浜（粗粒）
	3B	急斜面（砂）
	3A	砂浜（細粒～中粒）
	2	平坦な磯（岩盤・粘土）
	1B	人工海岸（防波堤・人工護岸等）
低	1A	崖・急斜面（岩盤・粘土）

凡例

- 港湾
- 漁港
- 区画漁業権
- 共同漁業権
- 港湾区域
- 漁港区域


遮蔽性海域
開放性海域







環境脆弱性指標図（鹿児島県 南西諸島南部 - 6）


Environmental Sensitivity Index Map (Nansei-S-06)



索引図




凡例







環境脆弱性指標図（鹿児島県 南西諸島南部 - 7）

Environmental Sensitivity Index Map (Nansei-S-07)



索引図



凡例

- 漁港
- 史跡
- 共同漁業権
- 漁港区域





環境脆弱性指標図（鹿児島県 南西諸島南部－8）


Environmental Sensitivity Index Map (Nansei-S-08)

129° 27'0"E


129° 28'0"E

129° 29'0"E


129° 30'0"E



索引図



1 0.5 0 1 2 3 km







スタートピラ・山間・鳩ノ崎地先（奄美大島中部南岸 奄美市）

環境脆弱性指標図（鹿児島県 南西諸島南部－9）

Environmental Sensitivity Index Map (Nansei-S-09)



索引図




ESIランク

高	10D	マングローブ
	10C	草性湿地（淡水域）
	10B	草性湿地（汽水域）
	10A	草性湿地（汽水域）
	9B	植生土手（河口部）
	9A	干潟・砂浜・礫浜
	8B	人工海岸（防波堤・人工護岸等）
	8A	磯と急斜面（捨て石等の人工海岸を含む）
	7	干潟
	6B	捨て石状海岸（消波ブロック、石積傾斜護岸を含む）
	6A	礫浜
	5	砂礫混合浜
	4	砂浜（粗粒）
	3B	急斜面（砂）
	3A	砂浜（細粒～中粒）
	2	平坦な磯（岩盤・粘土）
	1B	人工海岸（防波堤・人工護岸等）
低	1A	崖・急斜面（岩盤・粘土）

凡例

- 港湾
- 共同漁業権
- 港湾区域


遮蔽性海域
開放性海域








環境脆弱性指標図（鹿児島県 南西諸島南部 - 10）

Environmental Sensitivity Index Map (Nansei-S-10)




索引図








環境脆弱性指標図（鹿児島県 南西諸島南部 - 11）

Environmental Sensitivity Index Map (Nansei-S-11)




索引図







環境脆弱性指標図（鹿児島県 南西諸島南部 - 12）

Environmental Sensitivity Index Map (Nansei-S-12)




索引図



凡例


- 区画漁業権
- 共同漁業権
- 港則法区域
- 港湾区域







環境脆弱性指標図（鹿児島県 南西諸島南部 - 13）

Environmental Sensitivity Index Map (Nansei-S-13)




索引図



凡例


- 港則法適用港
- 港湾
- 漁港
- 区画漁業権
- 共同漁業権
- 港則法区域
- 港湾区域
- 漁港区域






環境脆弱性指標図（鹿児島県 南西諸島南部 - 14）


Environmental Sensitivity Index Map (Nansei-S-14)



索引図



1 0.5 0 1 2 3 km



凡例


- 港湾
- 漁港
- 区画漁業権
- 共同漁業権
- 港則法区域
- 港湾区域
- 漁港区域






環境脆弱性指標図（鹿児島県 南西諸島南部 - 15）


Environmental Sensitivity Index Map (Nansei-S-15)




索引図



1 0.5 0 1




2 3 km






環境脆弱性指標図（鹿児島県 南西諸島南部 - 16）

Environmental Sensitivity Index Map (Nansei-S-16)



索引図




凡例

共同漁業権

ESIランク

- | | | |
|---|-----|--------------------------|
| 高 | 10D | マングローブ |
| | 10C | 草本性湿地（淡水域） |
| | 10B | 草性湿地（淡水域） |
| | 10A | 草性湿地（汽水域） |
| | 9B | 植生土手（河口部） |
| | 9A | 干潟・砂浜・礫浜 |
| | 8B | 人工海岸（防波堤・人工護岸等） |
| | 8A | 磯と急斜面（捨て石等の人工海岸を含む） |
| | 7 | 干潟 |
| | 6B | 捨て石状海岸（海波ブロック、石積傾斜護岸を含む） |
| | 6A | 礫浜 |
| | 5 | 砂礫混合浜 |
| | 4 | 砂浜（粗粒） |
| | 3B | 急斜面（砂） |
| | 3A | 砂浜（細粒～中粒） |
| | 2 | 平坦な磯（岩盤・粘土） |
| | 1B | 人工海岸（防波堤・人工護岸等） |
| 低 | 1A | 崖・急斜面（岩盤・粘土） |

↑ 遮蔽性海域
↓ 開放性海域






環境脆弱性指標図（鹿児島県 南西諸島南部 - 17）


Environmental Sensitivity Index Map (Nansei-S-17)

129° 9'0"E 129° 10'0"E 129° 11'0"E 129° 12'0"E



129° 8'0"E 129° 9'0"E 129° 10'0"E 129° 11'0"E 129° 12'0"E

索引図



1 0.5 0 1 2 3 km

ES I ランク

高 ↑

10D	マンロープ
10C	草性湿地（淡水域）
10B	草性湿地（淡水域）
10A	草性湿地（汽水域）
9B	植生土手（河口部）
9A	干潟・砂浜・礫浜
8B	人工海岸（防波堤・人工護岸等）
8A	磯と急斜面（捨て石等の人工海岸を含む）
7	干潟
6B	捨て石状海岸（海波ブロック、石積傾斜護岸を含む）
6A	礫浜
5	砂礫混合浜
4	砂浜（粗粒）
3B	急斜面（砂）
3A	砂浜（細粒～中粒）
2	平坦な磯（岩盤・粘土）
1B	人工海岸（防波堤・人工護岸等）
1A	崖・急斜面（岩盤・粘土）


低 ↓

凡例

- 漁港
- 共同漁業権
- 港湾区域
- 漁港区域

遮蔽性海域


開放性海域







環境脆弱性指標図（鹿児島県 南西諸島南部 - 18）

Environmental Sensitivity Index Map (Nansei-S-18)




索引図



凡例


- 海上保安部署等
- 港則法適用港
- 港湾
- 漁港
- 区画漁業権
- 共同漁業権
- 港則法区域
- 港湾区域
- 漁港区域








環境脆弱性指標図（鹿児島県 南西諸島南部 - 19）

Environmental Sensitivity Index Map (Nansei-S-19)




索引図








環境脆弱性指標図（鹿児島県 南西諸島南部 - 20）

Environmental Sensitivity Index Map (Nansei-S-20)




索引図






環境脆弱性指標図（鹿児島県 南西諸島南部 - 21）



Environmental Sensitivity Index Map (Nansei-S-21)



索引図




1 0.5 0 1 2 3 km






環境脆弱性指標図（鹿児島県 南西諸島南部 - 22）



Environmental Sensitivity Index Map (Nansei-S-22)



129° 7'0"E 索引図 129° 8'0"E 129° 9'0"E 129° 10'0"E 129° 11'0"E




1 0.5 0 1 2 3 km







環境脆弱性指標図（鹿児島県 南西諸島南部 - 23）

Environmental Sensitivity Index Map (Nansei-S-23)




索引図



凡例

- 港湾
- 漁港
- 区画漁業権
- 共同漁業権
- 港湾区域
- 漁港区域







環境脆弱性指標図 (鹿児島県 南西諸島南部 - 24)

Environmental Sensitivity Index Map (Nansei-S-24)

129° 13'0"E 129° 14'0"E 129° 15'0"E 129° 16'0"E



129° 12'0"E 129° 13'0"E 129° 14'0"E 129° 15'0"E 129° 16'0"E
索引図



ES I ランク


高 ↑

10D	マンロープ
10C	草性湿地 (淡水域)
10B	草性湿地 (汽水域)
10A	草性湿地 (汽水域)
9B	植生土手 (河口部)
9A	干潟・砂浜・礫浜
8B	人工海岸 (防波堤・人工護岸等)
8A	磯と急斜面 (捨て石等の人工海岸を含む)
7	干潟
6B	捨て石状海岸 (消波ブロック、石積傾斜護岸を含む)
6A	礫浜
5	砂礫混合浜
4	砂浜 (粗粒)
3B	急斜面 (砂)
3A	砂浜 (細粒~中粒)
2	平坦な磯 (岩盤・粘土)
1B	人工海岸 (防波堤・人工護岸等)
1A	崖・急斜面 (岩盤・粘土)
低 ↓	

凡例

- 港湾
- 漁港
- 区画漁業権
- 共同漁業権
- 港湾区域
- 漁港区域


遮蔽性海域
開放性海域






環境脆弱性指標図（鹿児島県 南西諸島南部 - 25）

Environmental Sensitivity Index Map (Nansei-S-25)



索引図



ESIランク



高 ↑

- 10D マングローブ
- 10C 草本性湿地（淡水域）
- 10B 草性湿地（淡水域）
- 10A 草性湿地（汽水域）
- 9B 植生土手（河口部）
- 9A 干潟・砂浜・礫浜
- 8B 人工海岸（防波堤・人工護岸等）
- 8A 磯と急斜面（捨て石等の人工海岸を含む）
- 7 干潟
- 6B 捨て石状海岸（消波ブロック、石積傾斜護岸を含む）
- 6A 礫浜
- 5 砂礫混合浜
- 4 砂浜（粗粒）
- 3B 急斜面（砂）
- 3A 砂浜（細粒～中粒）
- 2 平坦な磯（岩盤・粘土）
- 1B 人工海岸（防波堤・人工護岸等）
- 1A 崖・急斜面（岩盤・粘土）

低 ↓

凡例


- 漁港
- 区画漁業権
- 共同漁業権
- 漁港区域






環境脆弱性指標図（鹿児島県 南西諸島南部 - 26）

Environmental Sensitivity Index Map (Nansei-S-26)



索引図




ESIランク

高	10D	マングローブ
	10C	草本性湿地（淡水域）
	10B	草性湿地（淡水域）
	10A	草性湿地（汽水域）
	9B	植生土手（河口部）
	9A	干潟・砂浜・礫浜
	8B	人工海岸（防波堤・人工護岸等）
	8A	磯と急斜面（捨て石等の人工海岸を含む）
	7	干潟
	6B	捨て石状海岸（海波ブロック、石積傾斜護岸を含む）
	6A	礫浜
	5	砂礫混合浜
	4	砂浜（粗粒）
	3B	急斜面（砂）
	3A	砂浜（細粒～中粒）
	2	平坦な磯（岩盤・粘土）
	1B	人工海岸（防波堤・人工護岸等）
低	1A	崖・急斜面（岩盤・粘土）

↑ 遮蔽性海域
↓ 開放性海域

凡例


- 漁港
- 区画漁業権
- 共同漁業権
- 漁港区域








環境脆弱性指標図（鹿児島県 南西諸島南部 - 27）

Environmental Sensitivity Index Map (Nansei-S-27)




索引図






環境脆弱性指標図（鹿児島県 南西諸島南部 - 28）

Environmental Sensitivity Index Map (Nansei-S-28)



索引図



凡例

ESIランク


高 ↑

- 10D マングローブ
- 10C 草本性湿地（淡水域）
- 10B 草性湿地（淡水域）
- 10A 草性湿地（汽水域）
- 9B 植生土手（河口部）
- 9A 干潟・砂浜・礫浜
- 8B 人工海岸（防波堤・人工護岸等）
- 8A 磯と急斜面（捨て石等の人工海岸を含む）
- 7 干潟
- 6B 捨て石状海岸（消波ブロック、石積傾斜護岸を含む）
- 6A 礫浜
- 5 砂礫混合浜
- 4 砂浜（粗粒）
- 3B 急斜面（砂）
- 3A 砂浜（細粒～中粒）
- 2 平坦な磯（岩盤・粘土）
- 1B 人工海岸（防波堤・人工護岸等）
- 1A 崖・急斜面（岩盤・粘土）

低 ↓

↑ 遮蔽性海域
↓ 開放性海域


- 🚢 港湾
- 🟩 共同漁業権
- 🟦 港湾区域








環境脆弱性指標図（鹿児島県 南西諸島南部 - 29）

Environmental Sensitivity Index Map (Nansei-S-29)




索引図







環境脆弱性指標図（鹿児島県 南西諸島南部 - 30）

Environmental Sensitivity Index Map (Nansei-S-30)




索引図



凡例


- 港湾
- 漁港
- 区画漁業権
- 共同漁業権
- 港則法区域
- 港湾区域
- 漁港区域







環境脆弱性指標図（鹿児島県 南西諸島南部 - 31）

Environmental Sensitivity Index Map (Nansei-S-31)




索引図



凡例


- 油等保管施設
- 海上保安部署等
- 港則法適用港
- 港湾
- 漁港
- 区画漁業権
- 共同漁業権
- 港則法区域
- 港湾区域
- 漁港区域








環境脆弱性指標図（鹿児島県 南西諸島南部 - 32）

Environmental Sensitivity Index Map (Nansei-S-32)




索引図






環境脆弱性指標図（鹿児島県 南西諸島南部 - 33）

Environmental Sensitivity Index Map (Nansei-S-33)



索引図



ESIランク


高 ↑

- 10D マングローブ
- 10C 草性湿地（淡水域）
- 10B 草性湿地（汽水域）
- 10A 草性湿地（汽水域）
- 9B 植生土手（河口部）
- 9A 干潟・砂浜・礫浜
- 8B 人工海岸（防波堤・人工護岸等）
- 8A 磯と急斜面（捨て石等の人工海岸を含む）
- 7 干潟
- 6B 捨て石状海岸（海波ブロック、石積傾斜護岸を含む）
- 6A 礫浜
- 5 砂礫混合浜
- 4 砂浜（粗粒）
- 3B 急斜面（砂）
- 3A 砂浜（細粒～中粒）
- 2 平坦な磯（岩盤・粘土）
- 1B 人工海岸（防波堤・人工護岸等）
- 1A 崖・急斜面（岩盤・粘土）

低 ↓

↑ 遮蔽性海域
↓ 開放性海域


- 凡例**
- 🚢 港湾
 - 🚤 漁港
 - 🏛️ 史跡
 - 📐 区画漁業権
 - 🟩 共同漁業権
 - 🌊 港湾区域
 - 🌊 漁港区域






環境脆弱性指標図（鹿児島県 南西諸島南部 - 34）


Environmental Sensitivity Index Map (Nansei-S-34)



索引図



凡例




- 油等保管施設
- 港湾
- 漁港
- 史跡
- 区画漁業権
- 共同漁業権
- 港湾区域
- 漁港区域







環境脆弱性指標図（鹿児島県 南西諸島南部 - 35）

Environmental Sensitivity Index Map (Nansei-S-35)




索引図



凡例


- 🚢 港湾
- 🌿 漁港
- 📐 区画漁業権
- 🌿 共同漁業権
- 📐 港湾区域
- 📐 漁港区域








環境脆弱性指標図（鹿児島県 南西諸島南部 - 36）

Environmental Sensitivity Index Map (Nansei-S-36)




索引図



凡例


- 🚢 港湾
- 🌿 天然記念物
- 🟩 共同漁業権
- 🟦 港湾区域







環境脆弱性指標図（鹿児島県 南西諸島南部 - 37）

Environmental Sensitivity Index Map (Nansei-S-37)




索引図



凡例


- 港湾
- 天然記念物
- 共同漁業権
- 港湾区域








環境脆弱性指標図（鹿児島県 南西諸島南部 - 38）

Environmental Sensitivity Index Map (Nansei-S-38)




索引図







環境脆弱性指標図（鹿児島県 南西諸島南部 - 39）

Environmental Sensitivity Index Map (Nansei-S-39)




索引図



凡例


- 油等保管施設
- 港湾
- 漁港
- 共同漁業権
- 港湾区域
- 漁港区域






環境脆弱性指標図（鹿児島県 南西諸島南部 - 40）

Environmental Sensitivity Index Map (Nansei-S-40)



索引図




凡例

- 漁港
- 共同漁業権
- 漁港区域

ESIランク

- | | | | | |
|---|---|--|-----|--------------------------|
| ↑ | 高 | | 10D | マングローブ |
| | | | 10C | 草本性湿地（淡水域） |
| | | | 10B | 草性湿地（淡水域） |
| | | | 10A | 草性湿地（汽水域） |
| | | | 9B | 植生土手（河口部） |
| | | | 9A | 干潟・砂浜・礫浜 |
| | | | 8B | 人工海岸（防波堤・人工護岸等） |
| | | | 8A | 礫と急斜面（捨て石等の人工海岸を含む） |
| | | | 7 | 干潟 |
| | | | 6B | 捨て石状海岸（海波ブロック、石積傾斜護岸を含む） |
| | | | 6A | 礫浜 |
| | | | 5 | 砂礫混合浜 |
| | | | 4 | 砂浜（粗粒） |
| | | | 3B | 急斜面（砂） |
| | | | 3A | 砂浜（細粒～中粒） |
| | | | 2 | 平坦な礫（岩盤・粘土） |
| | | | 1B | 人工海岸（防波堤・人工護岸等） |
| | | | 1A | 崖・急斜面（岩盤・粘土） |
| ↓ | 低 | | | |


↑ 遮蔽性海域
↓ 開放性海域








環境脆弱性指標図（鹿児島県 南西諸島南部 - 41）

Environmental Sensitivity Index Map (Nansei-S-41)



索引図







環境脆弱性指標図（鹿児島県 南西諸島南部 - 42）

Environmental Sensitivity Index Map (Nansei-S-42)


129° 54'0"E 129° 55'0"E 129° 56'0"E 129° 57'0"E




索引図



凡例



- 油等保管施設
- 港湾
- 漁港
- 天然記念物
- 共同漁業権
- 港湾区域
- 漁港区域




1 0.5 0 1 2 3 km




環境脆弱性指標図（鹿児島県 南西諸島南部 - 43）

Environmental Sensitivity Index Map (Nansei-S-43)



128° 56' 0\"

索引図



1 0.5 0 1 2 3 km

ESIランク

高 ↑


- 10D マングローブ
- 10C 草性湿地（淡水域）
- 10B 草性湿地（汽水域）
- 10A 草性湿地（汽水域）
- 9B 植生土手（河口部）
- 9A 干潟・砂浜・礫浜
- 8B 人工海岸（防波堤・人工護岸等）
- 8A 磯と急斜面（捨て石等の人工海岸を含む）
- 7 干潟
- 6B 捨て石状海岸（海波ブロック、石積傾斜護岸を含む）
- 6A 礫浜
- 5 砂礫混合浜
- 4 砂浜（粗粒）
- 3B 急斜面（砂）
- 3A 砂浜（細粒～中粒）
- 2 平坦な磯（岩盤・粘土）
- 1B 人工海岸（防波堤・人工護岸等）
- 1A 崖・急斜面（岩盤・粘土）

低 ↓

↑ 遮蔽性海域
↓ 開放性海域

凡例


- ⚓ 漁港
- 区画漁業権
- 共同漁業権
- 漁港区域






環境脆弱性指標図（鹿児島県 南西諸島南部 - 44）

Environmental Sensitivity Index Map (Nansei-S-44)



索引図




凡例

- 港湾
- 共同漁業権
- 港湾区域

ESIランク


- | | | | | |
|---|----|-----------------|--------------------------|--------|
| | 高 | | 10D | マングローブ |
| | | 10C | 草本性湿地（淡水域） | |
| | | 10B | 草本性湿地（汽水域） | |
| | | 10A | 草本性湿地（汽水域） | |
| | | 9B | 植生土手（河口部） | |
| | | 9A | 干潟・砂浜・礫浜 | |
| | | 8B | 人工海岸（防波堤・人工護岸等） | |
| | | 8A | 磯と急斜面（捨て石等の人工海岸を含む） | |
| | | 7 | 干潟 | |
| | | 6B | 捨て石状海岸（消波ブロック、石積傾斜護岸を含む） | |
| | | 6A | 礫浜 | |
| | | 5 | 砂礫混合浜 | |
| | | 4 | 砂浜（粗粒） | |
| | | 3B | 急斜面（砂） | |
| | 3A | 砂浜（細粒～中粒） | | |
| | 2 | 平坦な磯（岩盤・粘土） | | |
| | 1B | 人工海岸（防波堤・人工護岸等） | | |
| | 1A | 崖・急斜面（岩盤・粘土） | | |
| 低 | | | | |








環境脆弱性指標図（鹿児島県 南西諸島南部 - 45）

Environmental Sensitivity Index Map (Nansei-S-45)



索引図







環境脆弱性指標図（鹿児島県 南西諸島南部 - 46）

Environmental Sensitivity Index Map (Nansei-S-46)

128° 59'0"E 129° 0'0"E 129° 1'0"E 129° 2'0"E



索引図



1 0.5 0 1 2 3 km


ES I ランク

高	10D	マングローブ
	10C	草性湿地（淡水域）
	10B	草性湿地（汽水域）
	10A	草性湿地（汽水域）
	9B	植生土手（河口部）
	9A	干潟・砂浜・礫浜
	8B	人工海岸（防波堤・人工護岸等）
	8A	磯と急斜面（捨て石等の人工海岸を含む）
	7	干潟
	6B	捨て石状海岸（海波ブロック、石積傾斜護岸を含む）
	6A	礫浜
	5	砂礫混合浜
	4	砂浜（粗粒）
	3B	急斜面（砂）
	3A	砂浜（細粒～中粒）
	2	平坦な磯（岩盤・粘土）
	1B	人工海岸（防波堤・人工護岸等）
低	1A	崖・急斜面（岩盤・粘土）

凡例

- 港湾
- 共同漁業権
- 港湾区域
- 漁港区域


遮蔽性海域
開放性海域







環境脆弱性指標図（鹿児島県 南西諸島南部 - 47）

Environmental Sensitivity Index Map (Nansei-S-47)




索引図



凡例


- 🚢 港湾
- 📍 史跡
- 🌿 共同漁業権
- 🌊 港湾区域








環境脆弱性指標図（鹿児島県 南西諸島南部 - 48）

Environmental Sensitivity Index Map (Nansei-S-48)




索引図



凡例


- 港湾
- 漁港
- 史跡
- 天然記念物
- 共同漁業権
- 港湾区域
- 漁港区域






環境脆弱性指標図（鹿児島県 南西諸島南部 - 49）

Environmental Sensitivity Index Map (Nansei-S-49)





索引図



凡例

共同漁業権







環境脆弱性指標図（鹿児島県 南西諸島南部 - 50）

Environmental Sensitivity Index Map (Nansei-S-50)


128° 52'0"E 128° 53'0"E 128° 54'0"E 128° 55'0"E



索引図




1 0.5 0 1



凡例

- 油等保管施設
- 港湾
- 漁港
- 区画漁業権
- 共同漁業権
- 港湾区域
- 漁港区域




2 3 km




環境脆弱性指標図（鹿児島県 南西諸島南部 - 51）

Environmental Sensitivity Index Map (Nansei-S-51)

128° 53'0"E 128° 54'0"E 128° 55'0"E 128° 56'0"E



索引図



凡例

ESIランク

高 ↑

- 10D マングローブ
- 10C 草性湿地（淡水域）
- 10B 草性湿地（淡水域）
- 10A 草性湿地（汽水域）
- 9B 植生土手（河口部）
- 9A 干潟・砂浜・礫浜
- 8B 人工海岸（防波堤・人工護岸等）
- 8A 磯と急斜面（捨て石等の人工海岸を含む）
- 7 干潟
- 6B 捨て石状海岸（海波ブロック、石積傾斜護岸を含む）
- 6A 礫浜
- 5 砂礫混合浜
- 4 砂浜（粗粒）
- 3B 急斜面（砂）
- 3A 砂浜（細粒～中粒）
- 2 平坦な磯（岩盤・粘土）
- 1B 人工海岸（防波堤・人工護岸等）
- 1A 崖・急斜面（岩盤・粘土）

低 ↓

↑ 遮蔽性海域
↓ 開放性海域

- 漁港
- 区画漁業権
- 共同漁業権
- 漁港区域




1 0.5 0 1 2 3 km




環境脆弱性指標図（鹿児島県 南西諸島南部 - 52）

Environmental Sensitivity Index Map (Nansei-S-52)




索引図



凡例

共同漁業権


ESIランク






環境脆弱性指標図（鹿児島県 南西諸島南部 - 53）


Environmental Sensitivity Index Map (Nansei-S-53)




索引図



凡例




- 港湾
- 共同漁業権
- 港湾区域







環境脆弱性指標図（鹿児島県 南西諸島南部 - 54）

Environmental Sensitivity Index Map (Nansei-S-54)




索引図






環境脆弱性指標図（鹿児島県 南西諸島南部 - 55）


Environmental Sensitivity Index Map (Nansei-S-55)



索引図




1 0.5 0 1



凡例

- 油等保管施設
- 港湾
- 漁港
- 史跡
- 天然記念物
- 共同漁業権
- 港湾区域
- 漁港区域




2 3 km



環境脆弱性指標図（鹿児島県 南西諸島南部 - 56）

Environmental Sensitivity Index Map (Nansei-S-56)





大島郡知名町


大山

索引図

凡例




- 漁港
- 共同漁業権
- 港湾区域
- 漁港区域






環境脆弱性指標図 (鹿児島県 南西諸島南部 - 57)


Environmental Sensitivity Index Map (Nansei-S-57)




索引図



凡例



- 漁港 (Anchor icon)
- 共同漁業権 (Green outline icon)
- 漁港区域 (Green hatched icon)







環境脆弱性指標図（鹿児島県 南西諸島南部 - 58）

Environmental Sensitivity Index Map (Nansei-S-58)

128° 24'0"E 128° 25'0"E 128° 26'0"E 128° 27'0"E 128° 28'0"E



索引図



1 0.5 0 1 2 3 km

ES I ランク

高 ↑

低 ↓

10D	マングローブ
10C	草本性湿地（淡水域）
10B	草性湿地（淡水域）
10A	草性湿地（汽水域）
9B	植生土手（河口部）
9A	干潟・砂浜・礫浜
8B	人工海岸（防波堤・人工護岸等）
8A	磯と急斜面（捨て石等の人工海岸を含む）
7	干潟
6B	捨て石状海岸（消波ブロック、石積傾斜護岸を含む）
6A	礫浜
5	砂礫混合浜
4	砂浜（粗粒）
3B	急斜面（砂）
3A	砂浜（細粒～中粒）
2	平坦な磯（岩盤・粘土）
1B	人工海岸（防波堤・人工護岸等）
1A	崖・急斜面（岩盤・粘土）

隠蔽性海域 ↑

開放性海域 ↓

凡例

- 油等保管施設
- 港湾
- 漁港
- 区画漁業権
- 共同漁業権
- 港湾区域
- 漁港区域

