






環境脆弱性指標図（鹿児島県 南西諸島北部-1）

Environmental Sensitivity Index Map (Nansei-N-01)




索引図



凡例


- 港湾
- 漁港
- 共同漁業権
- 港湾区域
- 漁港区域







# 環境脆弱性指標図（鹿児島県 南西諸島北部-2）


## Environmental Sensitivity Index Map (Nansei-N-02)



索引図




- 凡例
- 油等保管施設
  - 港湾
  - 漁港
  - 区画漁業権
  - 共同漁業権
  - 港湾区域
  - 漁港区域






# 環境脆弱性指標図（鹿児島県 南西諸島北部-3）

## Environmental Sensitivity Index Map (Nansei-N-03)




索引図



### ESIランク



### 凡例






立山・大石野・大塩屋地先（種子島中部東岸 西之表市・中種子町）


# 環境脆弱性指標図（鹿児島県 南西諸島北部-4）

## Environmental Sensitivity Index Map (Nansei-N-04)

131° 1'0"E      131° 2'0"E      131° 3'0"E      131° 4'0"E



索引図




### ESIランク

- |   |     |                          |
|---|-----|--------------------------|
| 高 | 10D | マングローブ                   |
|   | 10C | 草本性湿地（淡水域）               |
|   | 10B | 草性湿地（淡水域）                |
|   | 10A | 草性湿地（汽水域）                |
|   | 9B  | 植生土手（河口部）                |
|   | 9A  | 干潟・砂浜・礫浜                 |
|   | 8B  | 人工海岸（防波堤・人工護岸等）          |
|   | 8A  | 磯と急斜面（捨て石等の人工海岸を含む）      |
|   | 7   | 干潟                       |
|   | 6B  | 捨て石状海岸（海波ブロック、石積傾斜護岸を含む） |
|   | 6A  | 礫浜                       |
|   | 5   | 砂礫混合浜                    |
|   | 4   | 砂浜（粗粒）                   |
|   | 3B  | 急斜面（砂）                   |
|   | 3A  | 砂浜（細粒～中粒）                |
|   | 2   | 平坦な磯（岩盤・粘土）              |
|   | 1B  | 人工海岸（防波堤・人工護岸等）          |
| 低 | 1A  | 崖・急斜面（岩盤・粘土）             |

### 凡例

- 🚢 港湾
- 🟩 共同漁業権
- 🟦 港湾区域





増田・中山・大久保地先（種子島中部東岸 中種子町）

# 環境脆弱性指標図（鹿児島県 南西諸島北部-5）


## Environmental Sensitivity Index Map (Nansei-N-05)

130° 59'0"E



131° 0'0"E

131° 1'0"E

131° 2'0"E




索引図



凡例


- 🚢 港湾
- 🚤 漁港
- 🟩 共同漁業権
- 🟦 港湾区域
- 🟨 漁港区域







# 環境脆弱性指標図（鹿児島県 南西諸島北部-6）


## Environmental Sensitivity Index Map (Nansei-N-06)



索引図



- 漁港
- 区画漁業権
- 共同漁業権
- 漁港区域






広田・吉信崎・竹崎地先（種子島南部東岸 南種子町）


# 環境脆弱性指標図（鹿児島県 南西諸島北部-7）

## Environmental Sensitivity Index Map (Nansei-N-07)


130° 57'0"E      130° 58'0"E      130° 59'0"E      131° 0'0"E



索引図




1      0.5      0      1      2      3 km



凡例

- 港湾
- 漁港
- 共同漁業権
- 港湾区域
- 漁港区域







# 環境脆弱性指標図（鹿児島県 南西諸島北部－8）

## Environmental Sensitivity Index Map (Nansei-N-08)

130° 53'0"E      130° 54'0"E      130° 55'0"E      130° 56'0"E




索引図



### ESIランク



### 凡例




1      0.5      0      1      2      3 km





官三枚・田尻・門倉地先（種子島南端西部 南種子町）  
環境脆弱性指標図（鹿児島県 南西諸島北部-9）

Environmental Sensitivity Index Map (Nansei-N-09)




索引図







# 環境脆弱性指標図（鹿児島県 南西諸島北部 - 10）

## Environmental Sensitivity Index Map (Nansei-N-10)




索引図



凡例

- 油等保管施設
- 港則法適用港
- 港湾
- 漁港
- 共同漁業権
- 港則法区域
- 港湾区域
- 漁港区域








田島・長浜・塚川地先（種子島中部西岸 中種子町・南種子町）  
 環境脆弱性指標図（鹿児島県 南西諸島北部－11）

Environmental Sensitivity Index Map (Nansei-N-11)

130° 52'0"E      130° 53'0"E      130° 54'0"E      130° 55'0"E




索引図



凡例

- 港湾
- 漁港
- 共同漁業権
- 港湾区域
- 漁港区域




1      0.5      0      1      2      3 km




# 環境脆弱性指標図（鹿児島県 南西諸島北部 - 12）

## Environmental Sensitivity Index Map (Nansei-N-12)

130° 55'0"E      130° 56'0"E      130° 57'0"E      130° 58'0"E



索引図



ES I ランク

高 ↑

- 10D マングローブ
- 10C 草性湿地（淡水域）
- 10B 草性湿地（淡水域）
- 10A 草性湿地（汽水域）
- 9B 植生土手（河口部）
- 9A 干潟・砂浜・礫浜
- 8B 人工海岸（防波堤・人工護岸等）
- 8A 磯と急斜面（捨て石等の人工海岸を含む）
- 7 干潟
- 6B 捨て石状海岸（海波ブロック、石積傾斜護岸を含む）
- 6A 礫浜
- 5 砂礫混合浜
- 4 砂浜（粗粒）
- 3B 急斜面（砂）
- 3A 砂浜（細粒～中粒）
- 2 平坦な磯（岩盤・粘土）
- 1B 人工海岸（防波堤・人工護岸等）
- 1A 崖・急斜面（岩盤・粘土）


低 ↓

↑ 遮蔽性海域

↓ 開放性海域

凡例


- 港湾
- 共同漁業権
- 港湾区域








# 環境脆弱性指標図（鹿児島県 南西諸島北部 - 13）

## Environmental Sensitivity Index Map (Nansei-N-13)




索引図







# 環境脆弱性指標図（鹿児島県 南西諸島北部 - 14）


## Environmental Sensitivity Index Map (Nansei-N-14)



索引図




- 凡例
- 海上保安部署等
  - 漁港
  - 共同漁業権
  - 港則法区域
  - 港湾区域
  - 漁港区域








# 環境脆弱性指標図（鹿児島県 南西諸島北部 - 15）


## Environmental Sensitivity Index Map (Nansei-N-15)



索引図




- 凡例
- 油等保管施設
  - 港則法適用港
  - 港湾
  - 漁港
  - 共同漁業権
  - 港則法区域
  - 港湾区域
  - 漁港区域







# 環境脆弱性指標図（鹿児島県 南西諸島北部 - 16）

## Environmental Sensitivity Index Map (Nansei-N-16)




索引図



凡例

- 港湾
- 漁港
- 共同漁業権
- 港湾区域
- 漁港区域







環境脆弱性指標図（鹿児島県 南西諸島北部 - 17）

Environmental Sensitivity Index Map (Nansei-N-17)

130° 49'0"E 130° 50'0"E 130° 51'0"E 130° 52'0"E 130° 53'0"E



索引図



ESIランク

高 ↑

10D	マングローブ
10C	草性湿地（淡水域）
10B	草性湿地（汽水域）
10A	草性湿地（汽水域）
9B	植生土手（河口部）
9A	干潟・砂浜・礫浜
8B	人工海岸（防波堤・人工護岸等）
8A	磯と急斜面（捨て石等の人工海岸を含む）
7	干潟
6B	捨て石状海岸（海波ブロック、石積傾斜護岸を含む）
6A	礫浜
5	砂礫混合浜
4	砂浜（粗粒）
3B	急斜面（砂）
3A	砂浜（細粒～中粒）
2	平坦な磯（岩盤・粘土）
1B	人工海岸（防波堤・人工護岸等）
1A	崖・急斜面（岩盤・粘土）


低 ↓

遮蔽性海域 ↑

開放性海域 ↓

凡例

- 🚢 港湾
- 🚤 漁港
- 🟩 共同漁業権
- 🟦 港湾区域
- 🟨 漁港区域






せんろく鼻・矢筈崎・志戸子地先（屋久島北端 屋久島町）


# 環境脆弱性指標図（鹿児島県 南西諸島北部 - 18）

## Environmental Sensitivity Index Map (Nansei-N-18)


130° 28'0"E      130° 29'0"E      130° 30'0"E      130° 31'0"E



索引図




1      0.5      0      1      2      3 km



凡例


- 港則法適用港
- 港湾
- 漁港
- 共同漁業権
- 港則法区域
- 港湾区域
- 漁港区域







# 環境脆弱性指標図（鹿児島県 南西諸島北部 - 19）

## Environmental Sensitivity Index Map (Nansei-N-19)




索引図



凡例


- 油等保管施設
- 港則法適用港
- 港湾
- 漁港
- 共同漁業権
- 港則法区域
- 港湾区域
- 漁港区域







# 環境脆弱性指標図（鹿児島県 南西諸島北部 - 20）


## Environmental Sensitivity Index Map (Nansei-N-20)



索引図




- 港湾
- 漁港
- 共同漁業権
- 港則法区域
- 港湾区域
- 漁港区域






# 環境脆弱性指標図（鹿児島県 南西諸島北部 - 21）

## Environmental Sensitivity Index Map (Nansei-N-21)





索引図



凡例


共同漁業権






# 環境脆弱性指標図（鹿児島県 南西諸島北部 - 22）

## Environmental Sensitivity Index Map (Nansei-N-22)



索引図




**ES I ランク**

高	10D	マングローブ
	10C	草本性湿地（淡水域）
	10B	草本性湿地（淡水域）
	10A	草本性湿地（汽水域）
	9B	植生土手（河口部）
	9A	干潟・砂浜・礫浜
	8B	人工海岸（防波堤・人工護岸等）
	8A	磯と急斜面（捨て石等の人工海岸を含む）
	7	干潟
	6B	捨て石状海岸（海波ブロック、石積傾斜護岸を含む）
	6A	礫浜
	5	砂礫混合浜
	4	砂浜（粗粒）
	3B	急斜面（砂）
	3A	砂浜（細粒～中粒）
	2	平坦な磯（岩盤・粘土）
	1B	人工海岸（防波堤・人工護岸等）
低	1A	崖・急斜面（岩盤・粘土）

凡例

- 港湾
- 共同漁業権
- 港湾区域

遮蔽性海域  
開放性海域









樋之口・麦生・塩屋崎地先（屋久島南部東岸 屋久島町）

# 環境脆弱性指標図（鹿児島県 南西諸島北部 - 23）

## Environmental Sensitivity Index Map (Nansei-N-23)




索引図








# 環境脆弱性指標図（鹿児島県 南西諸島北部 - 24）

## Environmental Sensitivity Index Map (Nansei-N-24)



索引図







# 環境脆弱性指標図（鹿児島県 南西諸島北部 - 25）

## Environmental Sensitivity Index Map (Nansei-N-25)


130° 28'0"E      130° 29'0"E      130° 30'0"E      130° 31'0"E



索引図




1      0.5      0      1      2      3 km



凡例


- 港湾
- 共同漁業権
- 港湾区域







環境脆弱性指標図（鹿児島県 南西諸島北部 - 26）

Environmental Sensitivity Index Map (Nansei-N-26)




索引図



凡例


- 🚢 港湾
- 🚤 漁港
- 🟩 共同漁業権
- 🟦 港湾区域
- 🟨 漁港区域






# 環境脆弱性指標図（鹿児島県 南西諸島北部 - 27）

## Environmental Sensitivity Index Map (Nansei-N-27)





索引図



凡例

共同漁業権









上屋久永田港・永田岬・永田地先（屋久島北部西岸 屋久島町）

# 環境脆弱性指標図（鹿児島県 南西諸島北部-28）

## Environmental Sensitivity Index Map (Nansei-N-28)



索引図






せんろく鼻・吉田・上屋久永田港地先（屋久島北部西岸 屋久島町）


# 環境脆弱性指標図（鹿児島県 南西諸島北部 - 29）

## Environmental Sensitivity Index Map (Nansei-N-29)


130° 25'0"E      130° 26'0"E      130° 27'0"E      130° 28'0"E



索引図




1 0.5 0 1 2 3 km



凡例


- 🚢 港湾
- 🚤 漁港
- 🟩 共同漁業権
- 🟥 港則法区域
- 🟦 港湾区域
- 🟨 漁港区域






# 環境脆弱性指標図 (鹿児島県 南西諸島北部 - 30)

## Environmental Sensitivity Index Map (Nansei-N-30)



索引図



**ES I ランク**

高 ↑


- 10D マングローブ
- 10C 草性湿地 (淡水域)
- 10B 草性湿地 (汽水域)
- 10A 草性湿地 (汽水域)
- 9B 植生土手 (河口部)
- 9A 干潟・砂浜・礫浜
- 8B 人工海岸 (防波堤・人工護岸等)
- 8A 磯と急斜面 (捨て石等の人工海岸を含む)
- 7 干潟
- 6B 捨て石状海岸 (海波ブロック、石積傾斜護岸を含む)
- 6A 礫浜
- 5 砂礫混合浜
- 4 砂浜 (粗粒)
- 3B 急斜面 (砂)
- 3A 砂浜 (細粒~中粒)
- 2 平坦な磯 (岩盤・粘土)
- 1B 人工海岸 (防波堤・人工護岸等)
- 1A 崖・急斜面 (岩盤・粘土)

低 ↓

↑ 遮蔽性海域  
↓ 開放性海域

凡例

- 港湾
- 共同漁業権
- 港湾区域
- 漁港区域







# 環境脆弱性指標図 (鹿児島県 南西諸島北部 - 31)

## Environmental Sensitivity Index Map (Nansei-N-31)



130° 8'0"E      130° 9'0"E      130° 10'0"E      130° 11'0"E      130° 12'0"E



索引図



1      0.5      0      1      2      3 km







環境脆弱性指標図（鹿児島県 南西諸島北部 - 32）

Environmental Sensitivity Index Map (Nansei-N-32)

130° 23'0"E 130° 24'0"E 130° 25'0"E 130° 26'0"E 130° 27'0"E



索引図



1 0.5 0 1 2 3 km

ES I ランク

高 ↑


- 10D マングローブ
- 10C 草性湿地（淡水域）
- 10B 草性湿地（汽水域）
- 10A 草性湿地（汽水域）
- 9B 植生土手（河口部）
- 9A 干潟・砂浜・礫浜
- 8B 人工海岸（防波堤・人工護岸等）
- 8A 磯と急斜面（捨て石等の人工海岸を含む）
- 7 干潟
- 6B 捨て石状海岸（消波ブロック、石積傾斜護岸を含む）
- 6A 礫浜
- 5 砂礫混合浜
- 4 砂浜（粗粒）
- 3B 急斜面（砂）
- 3A 砂浜（細粒～中粒）
- 2 平坦な磯（岩盤・粘土）
- 1B 人工海岸（防波堤・人工護岸等）
- 1A 崖・急斜面（岩盤・粘土）

低 ↓

↑ 遮蔽性海域

↓ 開放性海域


- 凡例
- ⚓ 港湾
  - 🟩 共同漁業権
  - 🟦 港湾区域








環境脆弱性指標図（鹿児島県 南西諸島北部 - 33）

Environmental Sensitivity Index Map (Nansei-N-33)



索引図






環境脆弱性指標図（鹿児島県 南西諸島北部 - 34）


Environmental Sensitivity Index Map (Nansei-N-34)

129° 54'0"E 129° 55'0"E 129° 56'0"E 129° 57'0"E 129° 58'0"E





129° 54'0"E 129° 55'0"E 129° 56'0"E 129° 57'0"E 129° 58'0"E

索引図



1 0.5 0 1 2 3 km







環境脆弱性指標図（鹿児島県 南西諸島北部－35）

Environmental Sensitivity Index Map (Nansei-N-35)

129° 25'0"E 129° 26'0"E 129° 27'0"E 129° 28'0"E 129° 29'0"E




索引図



ES Iランク

- |   |     |                          |                 |
|---|-----|--------------------------|-----------------|
| 高 | 10D | マングローブ                   | ↑<br>遮蔽性海域<br>↓ |
|   | 10C | 草性湿地（淡水域）                |                 |
|   | 10B | 草性湿地（淡水域）                |                 |
|   | 10A | 草性湿地（汽水域）                |                 |
|   | 9B  | 植生土手（河口部）                |                 |
|   | 9A  | 干潟・砂浜・礫浜                 |                 |
|   | 8B  | 人工海岸（防波堤・人工護岸等）          |                 |
|   | 8A  | 磯と急斜面（捨て石等の人工海岸を含む）      |                 |
|   | 7   | 干潟                       |                 |
|   | 6B  | 捨て石状海岸（海波ブロック、石積傾斜護岸を含む） |                 |
|   | 6A  | 礫浜                       | ↑<br>開放性海域<br>↓ |
|   | 5   | 砂礫混合浜                    |                 |
|   | 4   | 砂浜（粗粒）                   |                 |
|   | 3B  | 急斜面（砂）                   |                 |
|   | 3A  | 砂浜（細粒～中粒）                |                 |
|   | 2   | 平坦な磯（岩盤・粘土）              |                 |
|   | 1B  | 人工海岸（防波堤・人工護岸等）          |                 |
| 低 | 1A  | 崖・急斜面（岩盤・粘土）             |                 |




1 0.5 0 1 2 3 km






宇治群島 (宇治島・宇治向島・西立神島・雀島) (南さつま市)  
 環境脆弱性指標図 (鹿児島県 南西諸島北部 - 36)

Environmental Sensitivity Index Map (Nansei-N-36)



索引図






環境脆弱性指標図（鹿児島県 南西諸島北部 - 37）


Environmental Sensitivity Index Map (Nansei-N-37)

129° 53'0"E 129° 54'0"E 129° 55'0"E 129° 56'0"E 129° 57'0"E 129° 58'0"E



129° 53'0"E 129° 54'0"E 129° 55'0"E 129° 56'0"E 129° 57'0"E 129° 58'0"E

索引図



1 0.5 0 1 2 3 km

ES I ランク


高 ↑

- 10D マングローブ
- 10C 草性湿地（淡水域）
- 10B 草性湿地（汽水域）
- 10A 草性湿地（汽水域）
- 9B 植生土手（河口部）
- 9A 干潟・砂浜・礫浜
- 8B 人工海岸（防波堤・人工護岸等）
- 8A 磯と急斜面（捨て石等の人工海岸を含む）
- 7 干潟
- 6B 捨て石状海岸（海波ブロック、石積傾斜護岸を含む）
- 6A 礫浜
- 5 砂礫混合浜
- 4 砂浜（粗粒）
- 3B 急斜面（砂）
- 3A 砂浜（細粒～中粒）
- 2 平坦な磯（岩盤・粘土）
- 1B 人工海岸（防波堤・人工護岸等）
- 1A 崖・急斜面（岩盤・粘土）

低 ↓

↑ 遮蔽性海域  
↓ 開放性海域

- 凡例
- 漁港
  - 共同漁業権
  - 漁港区域







# 環境脆弱性指標図（鹿児島県 南西諸島北部 - 38）

## Environmental Sensitivity Index Map (Nansei-N-38)


129° 52'0"E      129° 53'0"E      129° 54'0"E      129° 55'0"E      129° 56'0"E




索引図



1      0.5      0      1



凡例









# 環境脆弱性指標図（鹿児島県 南西諸島北部 - 39）

## Environmental Sensitivity Index Map (Nansei-N-39)

129° 50'0"E      129° 51'0"E      129° 52'0"E      129° 53'0"E



索引図







環境脆弱性指標図（鹿児島県 南西諸島北部 - 40）

Environmental Sensitivity Index Map (Nansei-N-40)



129° 31'0"E 129° 32'0"E 129° 33'0"E 129° 34'0"E



索引図




1 0.5 0 1 2 3 km






# 環境脆弱性指標図（鹿児島県 南西諸島北部 - 41）

## Environmental Sensitivity Index Map (Nansei-N-41)



索引図



**ES Iランク**

高 ↑


- 10D マングローブ
- 10C 草性湿地（淡水域）
- 10B 草性湿地（汽水域）
- 10A 草性湿地（汽水域）
- 9B 植生土手（河口部）
- 9A 干潟・砂浜・礫浜
- 8B 人工海岸（防波堤・人工護岸等）
- 8A 磯と急斜面（捨て石等の人工海岸を含む）
- 7 干潟
- 6B 捨て石状海岸（海波ブロック、石積傾斜護岸を含む）
- 6A 礫浜
- 5 砂礫混合浜
- 4 砂浜（粗粒）
- 3B 急斜面（砂）
- 3A 砂浜（細粒～中粒）
- 2 平坦な磯（岩盤・粘土）
- 1B 人工海岸（防波堤・人工護岸等）
- 1A 崖・急斜面（岩盤・粘土）

低 ↓

共同漁業権

遮蔽性海域


開放性海域








# 環境脆弱性指標図（鹿児島県 南西諸島北部 - 42）

## Environmental Sensitivity Index Map (Nansei-N-42)



索引図







環境脆弱性指標図（鹿児島県 南西諸島北部 - 43）

Environmental Sensitivity Index Map (Nansei-N-43)


129° 31'0"E      129° 32'0"E      129° 33'0"E      129° 34'0"E



索引図




1      0.5      0      1      2      3 km



凡例


- 港湾
- 共同漁業権
- 港湾区域






環境脆弱性指標図（鹿児島県 南西諸島北部 - 44）

Environmental Sensitivity Index Map (Nansei-N-44)



索引図




ES Iランク

高	10D	マングローブ
	10C	草性湿地（淡水域）
	10B	草性湿地（汽水域）
	10A	草性湿地（汽水域）
	9B	植生土手（河口部）
	9A	干潟・砂浜・礫浜
	8B	人工海岸（防波堤・人工護岸等）
	8A	磯と急斜面（捨て石等の人工海岸を含む）
	7	干潟
	6B	捨て石状海岸（消波ブロック、石積傾斜護岸を含む）
	6A	礫浜
	5	砂礫混合浜
	4	砂浜（粗粒）
	3B	急斜面（砂）
	3A	砂浜（細粒～中粒）
	2	平坦な磯（岩盤・粘土）
	1B	人工海岸（防波堤・人工護岸等）
低	1A	崖・急斜面（岩盤・粘土）

凡例

- 港湾
- 共同漁業権
- 港湾区域

遮蔽性海域  
開放性海域





# 環境脆弱性指標図（鹿児島県 南西諸島北部 - 45）

## Environmental Sensitivity Index Map (Nansei-N-45)

129° 19'0"E      129° 20'0"E      129° 21'0"E      129° 22'0"E

29° 15'0"N

29° 15'0"N

29° 14'0"N

29° 14'0"N

29° 13'0"N



29° 13'0"N

29° 12'0"N

29° 12'0"N


129° 19'0"E      129° 20'0"E      129° 21'0"E      129° 22'0"E

索引図



凡例


- 🚢 港湾
- 🚤 漁港
- 🟩 共同漁業権
- 🟦 港湾区域
- 🟨 漁港区域





環境脆弱性指標図（鹿児島県 南西諸島北部 - 46）

Environmental Sensitivity Index Map (Nansei-N-46)



索引図

