四管区水路通報第３９号

平成１３年１０月１０日　　　　　　　　　　　　　　　　第四管区海上保安本部

＝＝＝

第１０４５項　本州南岸　伊良湖水道・・・・・・・・・・灯浮標全交換作業
第１０４６項　伊勢湾及三河湾・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・環境調査
第１０４７項　本州南岸　渥美湾、福江港付近・・・・・・護岸工事
第１０４８項　本州南岸　三河港及付近・・・・・・・・・水路測量
第１０４９項　本州南岸　三河港北部・・・・・・・・・・水路測量
第１０５０項　本州南岸　三河港北部・・・・・・・・・・ヨットレース
第１０５１項　本州南岸　三河湾、吉田港付近・・・・・・流速計設置
第１０５２項　本州南岸　衣浦港・・・・・・・・・・・・水路測量
第１０５３項　伊勢湾北部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・環境調査
第１０５４項　名古屋港　第１区・・・・・・・・・・ハーバーレーダー業務一部休止の中止
第１０５５項　名古屋港　第３区・・・・・・・・・・・・栈橋補修工事期間延長
第１０５６項　名古屋港　第３区・・・・・・・・・・・・潜水作業
第１０５７項　名古屋港　第３区・・・・・・・・・・・・オイルフェンス展張訓練
第１０５８項　名古屋港　第４区・・・・・・・・・・・・掘下げ作業
第１０５９項　名古屋港　第５区・・・・・・・・・・・・海底波高計点検作業
第１０６０項　名古屋港　第５区・・・・・・・・・・・・防止設備撤去作業
第１０６１項　本州南岸　四日市港・・・・・・・・・・・環境調査
第１０６２項　本州南岸　四日市港、第３区・・・・・・・護岸築造工事等
第１０６３項　伊勢湾　豊北漁港・・・・・・・・・・・防波堤築造工事
第１０６４項　伊勢湾　答志島西方・・・・・・・・・・潜水作業
第１０６５項　伊勢湾　答志島、舟越漁港・・・・・・・岸壁築造工事
第１０６６項　本州南岸　英虞湾・・・・・・・・・・・・潜水作業期間変更
第１０６７項　本州南岸　熊野灘、五ヶ所湾・・・・・・・消波堤築造工事
第１０６８項　本州南岸　熊野灘、五ヶ所湾・・・・・・・消波堤築造工事
第１０６９項　本州南岸　熊野灘、贄湾・・・・・・・・・灯台廃止
第１０７０項　本州南岸　熊野灘、贄湾・・・・・・・・・灯台設置
第１０７１項　本州南岸　熊野灘、贄湾・・・・・・・・・防波堤完成
第１０７２項　本州南岸　熊野灘、長島港東方・・・・・・施設灯設置
第１０７３項　本州南岸　熊野灘、錦湾南方・・・・・・・灯浮標設置

＝＝＝



１３年１０４５項　　本州南岸　－　伊良湖水道　灯浮標全交換作業

下記区域で「伊勢湾第一号灯浮標」の交換作業が実施される。

期　間　　平成13年10月23日（当日作業不能の場合順延）の日出～日没

位　置　　下記地点付近

	[日本測地系]	[世界測地系 WGS-84]
(1)	34-30-49.3N　137-03-48.7E	34-31-01.2N　137-03-38.0E

備　考　　警戒船を配備する。

海　図　　Ｗ１０６４－Ｗ１０５３

出　所　　鳥羽海上保安部

１３年１０４６項　　伊勢湾及三河湾　環境調査

下記地点で調査船「しらなみ」及び「海幸丸」による採水及び採泥調査が実施される。

期　間　　平成13年10月23日（予備日10月24日～31日）の0800～1500

位　置　　下記8地点

	[日本測地系]	[世界測地系 WGS-84]
(1)	34-54-00.0N　136-45-42.0E	34-54-11.7N　136-45-31.4E
(2)	34-49-36.0N　136-45-42.0E	34-49-47.8N　136-45-31.4E
(3)	34-49-36.0N　136-50-00.0E	34-49-47.8N　136-49-49.4E
(4)	34-46-24.0N　136-48-18.0E	34-46-35.8N　136-48-07.4E
(5)	34-43-12.0N　136-48-18.0E	34-43-23.8N　136-48-07.4E
(6)	34-40-00.0N　136-50-48.0E	34-40-11.8N　136-50-37.4E
(7)	34-36-48.0N　137-00-00.0E	34-36-59.9N　136-59-49.3E
(8)	34-34-36.0N　137-00-00.0E	34-34-47.9N　136-59-49.3E
(9)	34-59-12.0N　136-48-18.0E	34-59-23.7N　136-48-07.4E
(10)	34-56-00.0N　136-48-18.0E	34-56-11.7N　136-48-07.4E

(11) 34-51-36.0N 136-57-36.0E 34-51-47.8N 136-57-25.3E
(12) 34-40-00.0N 136-59-15.6E 34-40-11.9N 136-59-04.9E
(13) 34-46-24.0N 136-59-00.0E 34-46-35.8N 136-58-49.3E
(14) 34-43-12.0N 137-00-00.0E 34-43-23.8N 136-59-49.3E
(15) 34-44-48.0N 137-13-42.0E 34-44-59.8N 137-13-31.3E
(16) 34-45-00.0N 137-17-30.0E 34-45-11.8N 137-17-19.2E
(17) 34-47-42.0N 137-17-00.0E 34-47-53.8N 137-16-49.2E
(18) 34-46-24.0N 137-07-18.0E 34-46-35.8N 137-07-07.3E
(19) 34-43-12.0N 137-07-18.0E 34-43-23.8N 137-07-07.3E
(20) 34-40-42.0N 137-09-30.0E 34-40-53.9N 137-09-19.3E

海　図　　Ｗ１０５６－Ｗ９５－Ｗ１０５２－Ｗ１０５３－１０５１－Ｗ１０５１
出　所　　名古屋海上保安部

１３年１０４７項　　本州南岸　－　渥美湾、福江港付近　護岸工事

下記地点付近で護岸工事が実施されている。
期　間　　平成14年3月20日までの0800～1700
位　置　　下記地点付近

	[日本測地系]	[世界測地系 WGS-84]
(1)	34-38.0N 137-06.9E	34-38.2N 137-06.7E

標　識　　作業区域には黄灯付浮標及び赤旗付竹竿を設置する。
海　図　　Ｗ１０５２－Ｗ１０５３
出　所　　蒲郡海上保安署

１３年１０４８項　　本州南岸　－　三河港及付近　水路測量

下記区域で水路測量が実施される。
期　間　　平成13年10月22日～31日まで（内4日間）の日出～日没
区　域　１　下記4地点を結ぶ線及び陸岸により囲まれる区域

	[日本測地系]	[世界測地系 WGS-84]
(1)	34-46-36.8N 137-18-35.9E	34-46-48.6N 137-18-25.1E
(2)	34-46-34.7N 137-18-26.8E	34-46-46.5N 137-18-16.0E
(3)	34-46-53.4N 137-18-20.3E	34-47-05.2N 137-18-09.5E
(4)	34-46-55.5N 137-18-29.4E	34-47-07.3N 137-18-18.6E

　　２　下記4地点を結ぶ線及び陸岸により囲まれる区域

(5)	34-46-58.4N 137-10-36.4E	34-47-10.2N 137-10-25.7E
(6)	34-46-51.0N 137-10-33.5E	34-47-02.8N 137-10-22.8E
(7)	34-46-55.3N 137-10-17.4E	34-47-07.1N 137-10-06.7E
(8)	34-46-56.3N 137-10-17.6E	34-47-08.1N 137-10-06.9E

標　識　　測量船は白赤旗を掲げる。
海　図　　５６５０-60－１０５７A－Ｗ１０５７A－Ｗ１０５２
出　所　　三河港長

１３年１０４９項　　本州南岸　－　三河港北部　水路測量

下記区域で水路測量が実施される。
期　間　　平成13年10月29日～11月3日まで（内2日間）の0800～日没

区　域　　下記4地点を結ぶ線及び陸岸により囲まれる区域

	[日本測地系]	[世界測地系 WGS-84]
(1)	34-46-38N　137-18-39E	34-46-50N　137-18-28E
(2)	34-46-36N　137-18-31E	34-46-48N　137-18-20E
(3)	34-46-54N　137-18-24E	34-47-06N　137-18-13E
(4)	34-46-56N　137-18-33E	34-47-08N　137-18-22E

標　識　　測量船は白赤白のえんび旗を掲げる。
海　図　　１０５７A－Ｗ１０５７A
出　所　　三河港長

１３年１０５０項　　本州南岸　－　三河港北部　ヨットレース

下記区域でヨットレースが実施される。
期　間　　平成13年10月20日,21日の0900～1600
区　域　　下記地点を中心とする半径1000mの円内

	[日本測地系]	[世界測地系 WGS-84]
(1)	34-47-02N　137-15-39E	34-47-14N　137-15-28E

備　考　　(1)警戒船を配備する。
(2)レースには約30艇参加する。
海　図　　１０５７A－Ｗ１０５７A－Ｗ１０５２
出　所　　三河港長

１３年１０５１項　　本州南岸　－　三河湾、吉田港付近　流速計設置

吉田港口灯浮標（34-45-50N 137-04-54E 日本測地系）至近に流速計を設置する。
期　間　　平成13年11月12日～30日
位　置　　下記地点

	[日本測地系]	[世界測地系 WGS-84]
(1)	34-45.8N　137-04.9E	34-46.0N　137-04.7E

標　識　　流速計設置位置に白赤白旗、点滅式黄色灯付浮標を設置する。
海　図　　Ｗ１０５２－Ｗ１０５３
出　所　　四本部水路部

１３年１０５２項　　本州南岸　－　衣浦港　水路測量

下記区域で水路測量が実施される。
期　間　　平成13年10月22日～31日まで（内2日間）の日出～日没
区　域　　下記4地点により囲まれる区域

	[日本測地系]	[世界測地系 WGS-84]
(1)	34-50-45.9N　136-55-55.5E	34-50-57.7N　136-55-44.8E
(2)	34-50-45.7N　136-55-50.8E	34-50-57.5N　136-55-40.1E
(3)	34-50-52.2N　136-55-50.4E	34-51-04.0N　136-55-39.7E
(4)	34-50-52.4N　136-55-55.1E	34-51-04.2N　136-55-44.4E

標　識　　作業区域に赤旗付竹竿及び灯付浮標を設置する。
海　図　　Ｗ１０５６
出　所　　衣浦港長

１３年１０５３項　　伊勢湾北部　環境調査

下記地点で環境調査が実施される。

期　間　　平成13年10月16日,17日（予備日18日～20日）の日出～日没

位　置　　下記4地点

	[日本測地系]	[世界測地系 WGS-84]
(1)	34-50-00N　136-41-00E	34-50-12N　136-40-49E
(2)	34-53-00N　136-41-00E	34-53-12N　136-40-49E
(3)	34-56-00N　136-44-00E	34-56-12N　136-43-49E
(4)	34-59-00N　136-44-00E	34-59-12N　136-43-49E

海　図　　Ｗ９５－１０５１－Ｗ１０５１

出　所　　四日市海上保安部

１３年１０５４項　　名古屋港　－　第１区　ハーバーレーダー業務一部休止の中止

（四管区水路通報　13年　36号　971項　削除）

レーダー機器点検のため、名古屋港海上交通センター（なごやハーバーレーダー）の業務一部休止が中止される。

海　図　　Ｗ１０５５A

出　所　　四本部灯台部

１３年１０５５項　　名古屋港　－　第３区　桟橋補修工事期間延長

（四管区水路通報　13年　26号　698項　削除）

北浜ふ頭（南3区）G2岸壁の桟橋補修工事は期間を延長して実施されている。

期　間　　平成13年10月25日までの日出～日没

区　域　　下記4地点を結ぶ線及び陸岸により囲まれる区域

	[日本測地系]	[世界測地系 WGS-84]
(1)	35-00-19N　136-51-03E	35-00-31N　136-50-52E
(2)	35-00-21N　136-51-00E	35-00-33N　136-50-49E
(3)	35-00-26N　136-51-04E	35-00-38N　136-50-53E
(4)	35-00-24N　136-51-07E	35-00-36N　136-50-56E

海　図　　Ｗ１０５５A

出　所　　名古屋港長

１３年１０５６項　　名古屋港　－　第３区　潜水作業

高潮防波堤知多堤で潜水作業による生物調査が実施される。

期　間　　平成13年10月14日(予備日10月15日)の日出～日没

位　置　　下記地点付近

	[日本測地系]	[世界測地系 WGS-84]
(1)	34-59-12N　136-50-05E	34-59-24N　136-49-54E

海　図　　Ｗ１０５５A－Ｗ１０５５B

出　所　　名古屋港長

１３年１０５７項　　名古屋港　－　第３区　オイルフェンス展張訓練

東海元浜ふ頭（南2区）F6バース周辺海域でオイルフェンス展張訓練が実施される。

期　間　　平成13年10月17日の1300～1500

位　置　　下記地点付近

	[日本測地系]	[世界測地系 WGS-84]
(1)	35-02-20N　136-53-02E	35-02-32N　136-52-51E

海　図　　Ｗ１０５５A
出　所　　名古屋港長

１３年１０５８項　　名古屋港　－　第４区　掘下げ作業

下記区域で掘下げ作業が実施される。

期　間　　平成13年10月22日～平成14年2月15日（予備日2月16日～3月29日）までの日出～1900
区　域　１　下記4地点により囲まれる区域

	[日本測地系]	[世界測地系 WGS-84]
(1)	35-01-31.7N　136-48-11.7E	35-01-43.4N　136-48-01.1E
(2)	35-01-26.1N　136-48-24.2E	35-01-37.8N　136-48-13.6E
(3)	35-01-17.3N　136-48-23.4E	35-01-29.0N　136-48-12.8E
(4)	35-01-18.5N　136-48-21.6E	35-01-30.2N　136-48-11.0E

　　２　下記5地点により囲まれる区域

(5)	35-01-39.9N　136-47-53.2E	35-01-51.6N　136-47-42.6E
(6)	35-01-36.0N　136-48-01.4E	35-01-47.7N　136-47-50.8E
(7)	35-01-35.3N　136-47-58.3E	35-01-47.0N　136-47-47.7E
(8)	35-01-34.5N　136-47-57.5E	35-01-46.2N　136-47-46.9E
(9)	35-01-39.3N　136-47-50.5E	35-01-51.0N　136-47-39.9E

備　考　　(1)警戒船を配備する。
　　(2)工事の進捗により作業区域に隣接している灯浮標を一時移設する。
海　図　　Ｗ１０５５A
出　所　　名古屋港長

１３年１０５９項　　名古屋港　－　第５区　海底波高計点検作業

南浜ふ頭（南4区）L2桟橋付近で海底波高計の点検作業が実施される。

期　間　　平成13年10月12日(予備日10月15日～18日)の日出～日没
位　置　　下記地点

	[日本測地系]	[世界測地系 WGS-84]
(1)	34-57-57N　136-49-07E	34-58-09N　136-48-56E

備　考　　潜水作業を伴う。
海　図　　Ｗ１０５５B
出　所　　名古屋港長

１３年１０６０項　　名古屋港　－　第５区　防止設備撤去作業

下記区域でクラゲ流入防止設備の撤去作業が実施される。

期　間　　平成13年10月21日～24日(予備日10月25日～29日)までの日出～日没
区　域　　下記4地点を結ぶ線及び陸岸により囲まれる区域

	[日本測地系]	[世界測地系 WGS-84]
(1)	34-58-54.8N　136-50-20.0E	34-59-06.5N　136-50-09.3E
(2)	34-58-57.3N　136-50-14.9E	34-59-09.0N　136-50-04.2E
(3)	34-59-00.9N　136-50-17.6E	34-59-12.6N　136-50-06.9E
(4)	34-58-58.4N　136-50-22.7E	34-59-10.1N　136-50-12.0E

備　考　　(1)警戒船を配備する。
　　(2)潜水作業を伴う。
海　図　　Ｗ１０５５A－Ｗ１０５５B
出　所　　名古屋港長

１３年１０６１項　　本州南岸　－　四日市港　環境調査
　　下記地点で環境調査が実施される。
期　間　　平成13年10月16日,17日（予備日18日～20日）の日出～日没
位　置　　下記2地点

	[日本測地系]	[世界測地系 WGS-84]
(1)	34-56-00N　136-41-00E	34-56-12N　136-40-49E
(2)	34-57-30N　136-40-00E	34-57-42N　136-39-49E

海　図　　９４－Ｗ９４
出　所　　四日市港長

１３年１０６２項　　本州南岸　－　四日市港、第３区　護岸築造工事等
　　下記区域で護岸築造工事及びブロック積み込み作業が実施される。
期　間　　平成13年10月20日～平成14年2月28日までの日出～日没
区　域　　（護岸築造工事区域）
　　下記4地点を結ぶ線及び陸岸により囲まれる区域

	[日本測地系]	[世界測地系 WGS-84]
(1)	34-59-57.1N　136-40-41.9E	35-00-08.8N　136-40-31.3E
(2)	34-59-55.0N　136-40-47.3E	35-00-06.7N　136-40-36.7E
(3)	34-59-35.6N　136-40-36.3E	34-59-47.3N　136-40-25.7E
(4)	34-59-37.7N　136-40-30.9E	34-59-49.4N　136-40-20.3E

　　（ブロック積み込み作業区域）
　　下記4地点を結ぶ線及び陸岸により囲まれる区域

(5)	34-59-49.6N　136-39-45.2E	35-00-01.3N　136-39-34.6E
(6)	34-59-47.2N　136-39-47.9E	34-59-58.9N　136-39-37.3E
(7)	34-59-42.8N　136-39-42.1E	34-59-54.5N　136-39-31.5E
(8)	34-59-45.2N　136-39-39.4E	34-59-56.9N　136-39-28.8E

標　識　　作業区域に旗付竹竿を設置する。
備　考　　(1)潜水作業を伴う。
　　(2)警戒船を配備する。
海　図　　９４－Ｗ９４
出　所　　四日市港長

１３年１０６３項　　伊勢湾　－　豊北漁港　防波堤築造工事
　　下記区域で防波堤築造工事等が実施されている。
期　間　　平成14年1月31日までの0800～1700
区　域　　下記地点を中心とする半径75mの円内

	[日本測地系]	[世界測地系 WGS-84]
(1)	34-32-29.5N　136-43-09.4E	34-32-41.4N　136-42-58.8E

標　識　　作業区域には赤旗付竹竿を設置する。
備　考　　(1)警戒船を配備する。

(2)潜水作業を伴う。
海　図　　１０５１－Ｗ１０５１
出　所　　鳥羽海上保安部

１３年１０６４項　　伊勢湾　－　答志島西方　潜水作業
下記地点で潜水士による魚礁効果確認作業が実施される。
期　間　　平成13年10月24日～26日まで（内2日間）の0700～1700
　　平成13年11月 7日～ 9日まで（内2日間）の0700～1700
位　置　　下記2地点付近

	[日本測地系]	[世界測地系 WGS-84]
(1)	34-30-54N　136-49-39E	34-31-06N　136-49-28E
(2)	34-30-54N　136-50-06E	34-31-06N　136-49-55E

備　考　　上記地点に流速計が設置される。
海　図　　Ｗ７３
出　所　　鳥羽海上保安部

１３年１０６５項　　伊勢湾　－　答志島、舟越漁港　岸壁築造工事
下記区域で岸壁築造工事が実施されている。
期　間　　平成14年2月28日までの0730～1700
区　域　　下記地点を中心とする半径100mの円内

	[日本測地系]	[世界測地系 WGS-84]
(1)	34-31-35.9N　136-53-16.8E	34-31-47.8N　136-53-06.2E

標　識　　作業区域には赤旗付竹竿を設置する。
備　考　　(1)潜水作業を伴う。
　　(2)警戒船を配備する。
海　図　　Ｗ７３
出　所　　鳥羽海上保安部

１３年１０６６項　　本州南岸　－　英虞湾　潜水作業期間変更
（四管区水路通報　13年　38号　1042項　削除）
下記区域の潜水作業による海底ケーブルの調査は期間を変更して実施される。
期　間　　平成13年10月11日～17日(予備日含む)までの日出～日没
区　域　　下記6地点を結ぶ線上の幅100mの区域

	[日本測地系]	[世界測地系 WGS-84]
(1)	34-16-11N　136-48-52E	34-16-23N　136-48-41E
(2)	34-16-16N　136-48-54E	34-16-28N　136-48-43E
(3)	34-16-28N　136-48-52E	34-16-40N　136-48-41E
(4)	34-16-32N　136-48-58E	34-16-44N　136-48-47E
(5)	34-16-57N　136-48-56E	34-17-09N　136-48-45E
(6)	34-17-03N　136-48-54E	34-17-15N　136-48-43E

備　考　　警戒船を配備する。
海　図　　Ｗ７８
出　所　　鳥羽海上保安部

１３年１０６７項　　本州南岸　－　熊野灘、五ヶ所湾　消波堤築造工事

下記区域で消波堤築造工事が実施されている。

期　間　　平成14年3月20日までの0800～1700

区　域　　下記位置を中心とする半径150mの円内

	[日本測地系]	[世界測地系 WGS-84]
(1)	34-17-50N　136-39-40E	34-18-02N　136-39-30E

標　識　　アンカー投入場所に赤旗付竹竿及び黄灯を設置する。

備　考　　警戒船を配備する。

海　図　　Ｗ７８

出　所　　鳥羽海上保安部

１３年１０６８項　　本州南岸　－　熊野灘、五ヶ所湾　消波堤築造工事

下記区域で消波堤築造工事が実施されている。

期　間　　平成13年10月15日～平成14年3月1日までの0800～1700

区　域　　下記位置を中心とする半径150mの円内

	[日本測地系]	[世界測地系 WGS-84]
(1)	34-17-40N　136-39-35E	34-17-52N　136-39-25E

標　識　　アンカー投入場所に赤旗付竹竿及び黄灯を設置する。

備　考　　警戒船を配備する。

海　図　　Ｗ７８

出　所　　鳥羽海上保安部

１３年１０６９項　　本州南岸　－　熊野灘、贄湾　灯台廃止

下記の灯台が廃止される。

期　間　　平成13年10月19日（予告）

名　称　　贄浦港東防波堤灯台

	[日本測地系]	[世界測地系 WGS-84]
位　置 (1)	34-16-28N　136-33-21E	34-16-40N　136-33-11E

海　図　　７６－Ｗ７６－Ｗ７０

出　所　　四本部灯台部

１３年１０７０項　　本州南岸　－　熊野灘、贄湾　灯台設置

下記の灯台が設置される。

期　　間　　平成13年10月19日（予告）

名　　称　　贄浦港西防波堤灯台

	[日本測地系]	[世界測地系 WGS-84]
位　　置 (1)	34-16-20N　136-33-30E	34-16-32N　136-33-20E

塗色及び構造　白色　塔形（プラスチック造）

灯　　質　　郡閃緑光　毎６秒に２閃光

光　　度　　２０カンデラ（ＬＥＤ）

光達距離　　３．５海里

明　　弧　　全度

高　　さ　　地上から構造物の頂部まで４．９メートル（４．８８）

平均水面上から灯火まで９．８メートル（９．８１）

（地上から灯火まで４．６６メートル）

海　　図　７６－Ｗ７６－Ｗ７０
出　　所　四本部灯台部

１３年１０７１項　　本州南岸　－　熊野灘、贄湾　防波堤完成

下記区域で防波堤が完成された。

区　域　　下記2地点を結ぶ線上

	[日本測地系]	[世界測地系 WGS-84]
(1)	34-16-18.4N　136-33-28.0E	34-16-30.4N　136-33-17.5E
(2)	34-16-20.0N　136-33-30.2E	34-16-32.0N　136-33-19.7E

海　図　　７６－Ｗ７６
出　所　　鳥羽海上保安部

１３年１０７２項　　本州南岸　－　熊野灘、長島港東方　施設灯設置

下記の施設灯が設置される。

期　　間　平成13年10月24日（予定）
名　　称　長島港東方土砂積み出し施設灯

	[日本測地系]	[世界測地系 WGS-84]
位　置	(1)　34-11-32N　136-22-30E	34-11-44N　136-22-20E

塗色及び構造　白色　柱型（アルミニウム造）
灯　　質　白光　毎８秒にモールスＵ（・・－）
光　　度　６０カンデラ
光達距離　５．５海里
明　　弧　全度
高　　さ　平均水面上から構造物の灯火まで１７．４メートル（１７．３８）
海　　図　７６－Ｗ７６
出　　所　尾鷲海上保安部

１３年１０７３項　　本州南岸　－　熊野灘、錦湾南方　灯浮標設置

下記の灯浮標が設置される。

期　　間　平成13年10月24日（予定）
名　　称　ニグチノ島沖灯浮標

	[日本測地系]	[世界測地系 WGS-84]
位　置	(1)　34-09-59N　136-22-21E	34-10-11N　136-22-11E

塗色及び構造　赤色円すい形頭標1個付　赤色　やぐら形（アルミニウム・鉄造）
灯　　質　単閃赤光　毎４秒に１閃光
光　　度　９０カンデラ
光達距離　６．５海里
明　　弧　全度
高　　さ　平均水面上から灯火まで５．７メートル（５．６８）
海　　図　７６－Ｗ７６
出　　所　尾鷲海上保安部

＝＝

「四管区水路通報」に関する問合わせ先

第四管区海上保安本部　水路部　監理課　図誌係

〒455-8528　名古屋市港区入船２－３－１２

名古屋港湾合同庁舎（６階）

TEL　052-661-1611（内線315）

FAX　052-654-2536（FAX サービス兼用）

E-mail　zushi4@cue.jhd.go.jp

第四管区海上保安本部水路部インターネットアドレス

http://www.jhd.go.jp/cue/KAN4/index.htm

海上保安庁水路部インターネットアドレス　http://www.jhd.go.jp/

また、FAX によるポーリングサービスも行っています。

FAX 番号は『０５２－６５４－２５３６』です。

なお、ID コードやパスワードは設定していません。

（ポーリング受信のモードで、上記番号にアクセスします。機種によってはパスワードの入力を求められますが、その際は適当な４桁の数を入力します。）

＝＝

インターネットによる航行警報の提供について

インターネットにより、航行警報（NAVAREA XI 航行警報、NAVTEX 航行警報、日本航行警報、管区（部署）
航行警報）を提供してます。

また、携帯電話（ｉモード、EZ-ウェブ、J-SKY ウェブ）へのサービスとして、NAVTEX 航行警報、管区（部署）航行警報のうち、沿岸海域（約50キロメートル以内）を設け提供しています。

航行警報アドレス　http://www.jhd.go.jp/cue/TUHO/nwj.html

携帯電話用アドレス

i モード対応機種　http://www.jhd.go.jp/keitai/TUHO/keiho/

EZ-ウェブ対応機種　http://www.jhd.go.jp/keitai/TUHO/keiho/ez/

J-SKY ウェブ対応機種　http://www.jhd.go.jp/keitai/TUHO/keiho/js/

＝＝

「四管区海洋速報」について

インターネットを利用する方法または、E-mail配信による方法をご利用下さい。

インターネットによる閲覧は 四管区海上保安本部水路部インターネットアドレスにアクセスし、「海のようす」、「四管区海洋速報」を順次選択してください。

E-mailによる配信を希望する場合は、下記宛に、E-mailアドレス・住所・氏名（機関名）・（機関名の場合は担当者名）・電話番号をお知らせください。

第四管区海上保安本部　水路部　水路課　海象係

TEL　052-661-1611　（内線325）

E-mail : suiro-4@kaiho.mlit.go.jp

＝＝