測点	1						2						2-a						2-b						3					
緯度	34-41.2N						34-39.2N						34-40.0N						34-40.7N						34-37.8N					
経度	135-17.8E						135-19.5E						135-22.0E						135-24.2E						135-20.6E					
観測日	2006/9/20						2006/9/20						2006/9/20						2006/9/20						2006/9/20					
時分	9:33						9:58						10:23						10:44						11:33					
透明度(m)	2.0						2.0						1.5						1.5						2.0					
水温(℃)	25.4						25.4						25.4						26.0						25.8					
気温(℃)	25.0						24.0						25.0						26.0						25.5					
湿度(%)	68						68						61						62						61					
気圧(hPa)	1015.0						1014.5						1014.5						1014.5						1014.5					
視程	7						7						7						7						7					
風	e			3			ne			6			n			7			n			8			n			6		
雲	ac			3			ac			3			ac			3			ac,sc			4			ac,sc			4		
深度(m)	水温(℃)	塩分(psu)	ｸﾛﾛﾌｨﾙ(μg/L)	濁度(FTU)	pH	溶存酸素(mg/l)	水温(℃)	塩分(psu)	ｸﾛﾛﾌｨﾙ(μg/L)	濁度(FTU)	pH	溶存酸素(mg/l)	水温(℃)	塩分(psu)	ｸﾛﾛﾌｨﾙ(μg/L)	濁度(FTU)	pH	溶存酸素(mg/l)	水温(℃)	塩分(psu)	ｸﾛﾛﾌｨﾙ(μg/L)	濁度(FTU)	pH	溶存酸素(mg/l)	水温(℃)	塩分(psu)	ｸﾛﾛﾌｨﾙ(μg/L)	濁度(FTU)	pH	溶存酸素(mg/l)
0.5	25.25	28.88	11.51	1.58			25.17	26.86	11.10	1.91			25.23	22.47	9.53	2.44			25.75	22.59	14.28	2.98			25.60	27.77	10.38	1.55		
1	25.18	28.87	12.72	1.46			25.18	27.04	12.58	1.91			25.25	26.54	14.00	2.19			25.85	25.34	13.28	3.18			25.58	27.81	10.74	1.58		
2	25.21	28.95	12.01	1.58	8.21	7.83	25.36	28.06	11.82	1.70	8.20	7.95	25.56	28.66	9.44	1.76	7.97	4.52	25.91	28.61	5.61	4.35	7.81	4.19	25.55	28.72	11.11	1.40	8.20	7.99
3	25.36	29.17	9.75	1.55			25.51	29.37	9.39	1.40			25.73	29.94	4.71	1.45									25.66	29.73	12.27	1.29		
4	25.50	29.39	7.82	1.46			25.54	29.55	8.10	1.36			25.81	30.50	2.63	1.57									25.65	29.79	11.15	1.24		
5	25.62	29.56	6.81	1.59			25.55	29.85	6.30	1.12			25.83	30.85	1.99	2.29									25.70	30.02	7.50	1.06		
6	25.73	30.01	5.01	1.94			25.55	30.09	5.42	1.01			25.84	31.17	1.92	2.20									25.73	30.35	4.53	0.85		
7	25.79	30.51	3.46	2.31			25.55	30.26	5.25	1.01			25.88	31.47	1.67	2.72									25.72	30.59	3.20	0.81		
8	25.81	30.72	2.80	2.56			25.60	30.48	4.35	0.99			25.90	31.55	1.65	5.16									25.76	31.01	2.08	0.92		
9	25.84	30.96	2.07	2.64			25.78	31.18	2.16	1.11			25.90	31.56	1.71	6.12									25.75	31.41	1.76	0.72		
10	25.83	31.22	1.73	2.63			25.80	31.59	1.41	2.01			25.90	31.57	1.83	8.11	7.88	2.49							25.76	31.51	1.67	0.91		
11	25.83	31.59	1.21	2.46			25.79	31.64	1.46	1.81															25.77	31.56	1.70	1.12		
12	25.83	31.66	1.19	2.36			25.79	31.64	1.60	2.00	8.00	4.37													25.78	31.60	1.55	1.70	8.04	4.89
13	25.81	31.75	1.83	4.65	7.80	1.10																								
14																														
15																														
16																														
17																														
18																														
19																														
20																														

測点	4						4-a						4-b						5						6					
緯度	34-36.5N						34-36.5N						34-36.5N						34-33.7N						34-40.8N					
経度	135-21.7E						135-23.2E						135-25.2E						135-23.8E						135-14.4E					
観測日	2006/9/20						2006/9/20						2006/9/20						2006/9/20						2006/9/19					
時分	11:55						12:10						12:28						13:22						14:05					
透明度(m)	2.0						1.5						1.5						2.0						2.0					
水温(℃)	26.3						26.2						26.6						26.2						27.2					
気温(℃)	26.0						27.0						28.0						27.0						31.0					
湿度(%)	62						59						54						63						66					
気圧(hPa)	1014.0						1014.0						1013.5						1013.5						1010.0					
視程	7						7						7						7						7					
風	n			6			ne			5			n			5			n			4			w			2		
雲	ac,sc			4			ac,sc			4			sc			4			sc,st			5			sc,cu			4		
深度(m)	水温(℃)	塩分(psu)	ｸﾛﾛﾌｨﾙ(μg/L)	濁度(FTU)	pH	溶存酸素(mg/l)	水温(℃)	塩分(psu)	ｸﾛﾛﾌｨﾙ(μg/L)	濁度(FTU)	pH	溶存酸素(mg/l)	水温(℃)	塩分(psu)	ｸﾛﾛﾌｨﾙ(μg/L)	濁度(FTU)	pH	溶存酸素(mg/l)	水温(℃)	塩分(psu)	ｸﾛﾛﾌｨﾙ(μg/L)	濁度(FTU)	pH	溶存酸素(mg/l)	水温(℃)	塩分(psu)	ｸﾛﾛﾌｨﾙ(μg/L)	濁度(FTU)	pH	溶存酸素(mg/l)
0.5	26.08	27.46	10.31	1.82			26.51	27.41	15.88	2.25			26.39	27.12	6.19	2.15			26.30	31.30	11.39	1.44			27.08	28.84	10.60	1.48		
1	26.03	27.63	12.41	1.89			26.38	28.03	15.36	2.23			26.35	27.32	6.42	2.27			26.31	31.30	11.85	1.47			27.18	28.82	10.25	1.46		
2	26.00	28.98	14.75	1.97	8.17	8.34	26.78	30.11	11.43	2.19	8.06	6.51	26.26	29.06	7.54	2.33	7.93	4.68	26.32	31.31	11.64	1.47	8.09	7.28	27.61	29.29	8.32	1.63	8.35	8.59
3	25.83	30.22	6.12	1.80			26.10	31.23	2.92	2.05			26.17	30.35	8.00	2.05			26.34	31.33	10.63	1.47			27.09	29.79	4.98	1.58		
4	25.93	30.42	4.74	1.78			26.03	31.45	2.34	2.04			26.10	30.88	3.17	2.13			26.12	31.37	8.90	1.41			25.88	29.65	5.03	1.19		
5	26.12	30.79	4.84	1.63			26.03	31.55	2.19	1.96			26.08	31.10	2.25	2.25			26.07	31.44	5.96	1.28			25.84	29.83	4.75	1.24		
6	26.22	31.17	3.49	1.71			26.02	31.57	2.09	1.91			26.07	31.17	2.05	2.15			26.00	31.57	2.73	1.21			25.85	30.11	3.83	1.28		
7	26.21	31.25	2.92	1.71			26.00	31.59	2.24	1.80			26.06	31.57	1.79	2.05			25.93	31.56	2.40	1.19			25.86	30.76	2.14	1.46		
8	26.09	31.27	2.03	1.47			25.98	31.61	2.28	2.06			26.05	31.60	1.98	2.15			25.94	31.54	2.36	1.23			25.84	30.96	2.23	1.58		
9	25.85	31.38	1.42	1.39			25.93	31.62	2.38	1.91			26.04	31.61	2.08	2.11			25.98	31.65	1.86	1.51			25.86	31.09	1.91	1.59		
10	25.82	31.57	1.48	2.08			25.92	31.63	2.40	2.32			26.03	31.62	2.24	2.07			25.98	31.66	1.83	1.61			25.84	31.28	1.78	1.81	7.95	2.42
11	25.83	31.61	2.19	3.55	7.96	3.74	25.93	31.63	2.31	2.19			26.02	31.61	2.22	2.27	7.83	2.57	25.98	31.66	1.90	1.71	7.85	2.74						
12							25.93	31.63	2.32	1.81	7.93	3.79																		
13																														
14																														
15																														
16																														
17																														
18																														
19																														
20																														

測点	7						8						9						10						11					
緯度	34-38.6N						34-36.0N						34-33.0N						34-31.5N						34-38.8N					
経度	135-16.1E						135-18.0E						135-19.7E						135-21.7E						135-11.9E					
観測日	2006/9/19						2006/9/19						2006/9/19						2006/9/19						2006/9/19					
時分	13:39						13:07						12:41						12:13						9:45					
透明度(m)	2						2.5						2.5						2.0						3.0					
水温(℃)	26.4						26.8						26.4						26.7						25.8					
気温(℃)	31.5						32.0						31.0						28.0						27.5					
湿度(%)	63						61						66						70						70					
気圧(hPa)	1010.0						1010.0						1010.0						1010.0						1010.0					
視程	7						7						7						7						7					
風	sw			3			sw			2			w			3			w			4			sw			2		
雲	sc,cu			3			sc,cu			4			cu			4			cu			3			ac,sc			8		
深度(m)	水温 (℃)	塩分 (psu)	ｸﾛﾛﾌｨﾙ (μg/L)	濁度 (FTU)	pH	溶存酸素 (mg/l)	水温 (℃)	塩分 (psu)	ｸﾛﾛﾌｨﾙ (μg/L)	濁度 (FTU)	pH	溶存酸素 (mg/l)	水温 (℃)	塩分 (psu)	ｸﾛﾛﾌｨﾙ (μg/L)	濁度 (FTU)	pH	溶存酸素 (mg/l)	水温 (℃)	塩分 (psu)	ｸﾛﾛﾌｨﾙ (μg/L)	濁度 (FTU)	pH	溶存酸素 (mg/l)	水温 (℃)	塩分 (psu)	ｸﾛﾛﾌｨﾙ (μg/L)	濁度 (FTU)	pH	溶存酸素 (mg/l)
0.5	26.16	29.55	8.26	1.34			26.44	30.25	7.75	1.14			26.30	30.41	8.64	1.43			26.17	31.29	8.35	1.80			25.59	29.83	4.11	1.17		
1	26.19	29.53	8.21	1.31			26.13	30.19	9.85	1.15			26.20	30.38	11.65	1.41			26.12	31.25	9.43	1.66			25.57	29.84	4.67	1.23		
2	25.79	29.61	11.13	1.64	8.31	8.85	25.73	30.23	11.01	1.18	8.35	9.80	25.91	30.58	9.95	1.46	8.27	8.97	25.96	31.29	10.48	1.61	8.20	8.02	25.47	29.94	4.69	1.27	8.20	6.41
3	25.75	30.03	7.07	1.41			25.65	30.26	11.26	1.21			25.88	30.69	8.66	1.40			25.93	31.40	7.62	1.46			25.68	30.54	4.18	1.10		
4	25.74	30.08	6.47	1.30			25.68	30.58	7.07	1.02			25.89	31.10	3.98	1.15			25.93	31.51	4.81	1.22			25.73	30.98	3.16	1.26		
5	25.75	30.15	6.24	1.22			25.82	31.17	4.72	1.01			25.88	31.23	2.85	1.14			25.95	31.56	3.91	1.21			25.73	31.08	2.66	1.41		
6	25.76	30.26	5.39	1.17			25.81	31.23	4.05	0.89			25.87	31.29	2.48	1.19			25.97	31.64	2.67	1.31			25.74	31.13	2.39	1.38		
7	25.74	30.47	4.03	1.22			25.80	31.31	3.49	0.83			25.86	31.32	1.87	1.01			25.98	31.69	2.34	1.36			25.75	31.43	1.86	1.58		
8	25.73	30.68	2.93	1.19			25.79	31.34	3.22	0.78			25.87	31.35	2.06	1.16			25.98	31.74	2.07	1.23			25.76	31.51	2.10	1.71		
9	25.76	30.96	2.42	1.37			25.78	31.38	3.24	0.86			25.88	31.39	1.89	0.94			25.99	31.76	1.88	1.20			25.77	31.54	2.19	1.64		
10	25.79	31.24	1.77	1.41			25.77	31.39	2.91	0.72			25.90	31.40	2.01	1.02			25.99	31.77	1.93	1.21			25.77	31.62	2.31	1.53		
11	25.82	31.43	1.45	2.03			25.77	31.43	3.14	0.84			25.93	31.45	1.98	1.20			25.98	31.78	1.92	1.41	8.05	4.56	25.77	31.65	2.45	1.50		
12	25.83	31.51	1.37	2.20			25.77	31.45	2.95	0.91			25.98	31.66	1.93	1.30									25.77	31.67	2.21	1.70		
13	25.84	31.66	1.40	2.52			25.77	31.47	2.81	0.87			25.98	31.73	1.56	1.50									25.77	31.72	2.23	4.18	8.07	5.06
14	25.85	31.79	1.27	3.12			25.76	31.49	2.63	0.94			25.97	31.75	1.63	1.54														
15	25.85	31.80	1.39	3.32	7.92	2.10	25.78	31.52	2.39	1.03			25.96	31.78	1.98	1.56	8.05	4.30												
16							25.84	31.63	2.14	1.83	8.08	4.81																		
17																														
18																														
19																														
20																														

測点	12						13						14						15					
緯度	34-36.7N						34-34.5N						34-32.1N						34-28.8N					
経度	135-13.6E						135-15.2E						135-17.1E						135-19.8E					
観測日	2006/9/19						2006/9/19						2006/9/19						2006/9/19					
時分	10:11						10:35						11:05						11:42					
透明度(m)	3.0						3.5						3.0						3.5					
水温(℃)	25.8						26.0						26.1						26.3					
気温(℃)	28.0						27.5						27.0						26.3					
湿度(%)	70						73						73						77					
気圧(hPa)	1010.0						1010.0						1010.0						1010.0					
視程	7						7						7						7					
風	sw			1			w			2			sw			3			w			3		
雲	sc,cu			6			sc,cu			5			sc,cu			4			sc,cu			3		
深度(m)	水温 (℃)	塩分 (psu)	ｸﾛﾛﾌｨﾙ (μg/L)	濁度 (FTU)	pH	溶存酸素 (mg/l)	水温 (℃)	塩分 (psu)	ｸﾛﾛﾌｨﾙ (μg/L)	濁度 (FTU)	pH	溶存酸素 (mg/l)	水温 (℃)	塩分 (psu)	ｸﾛﾛﾌｨﾙ (μg/L)	濁度 (FTU)	pH	溶存酸素 (mg/l)	水温 (℃)	塩分 (psu)	ｸﾛﾛﾌｨﾙ (μg/L)	濁度 (FTU)	pH	溶存酸素 (mg/l)
0.5	25.49	29.83	7.72	1.18			25.75	30.85	5.65	0.96			25.96	30.86	6.20	1.05			26.35	31.69	2.54	0.99		
1	25.49	29.81	7.65	1.16			25.75	30.85	6.01	0.97			25.96	30.87	6.29	1.00			26.35	31.69	2.66	0.94		
2	25.52	30.05	6.97	1.21	8.23	7.15	25.67	30.86	5.97	1.02	8.25	7.91	25.86	30.86	7.01	1.10	8.28	8.42	26.33	31.69	2.84	0.97	8.10	5.78
3	25.60	30.54	5.45	1.21			25.71	31.04	5.73	0.93			25.80	30.90	7.14	1.09			26.07	31.73	3.79	1.06		
4	25.61	30.48	5.52	1.17			25.77	31.21	4.75	0.86			25.84	31.10	6.31	1.07			26.03	31.73	2.93	1.15		
5	25.67	30.90	4.36	0.96			25.77	31.37	3.50	0.61			25.85	31.26	4.74	1.02			26.03	31.74	2.61	1.10		
6	25.73	31.38	3.34	0.80			25.77	31.37	3.56	0.68			25.83	31.30	3.53	0.96			26.03	31.74	2.47	1.14		
7	25.72	31.48	3.42	0.90			25.75	31.39	3.42	0.72			25.83	31.33	3.26	0.82			26.03	31.76	2.23	1.02		
8	25.73	31.55	3.19	0.96			25.75	31.38	3.31	0.66			25.85	31.35	3.00	0.79			26.02	31.76	2.31	1.00		
9	25.74	31.58	3.05	1.18			25.76	31.42	3.18	0.75			25.88	31.46	3.22	0.74			26.02	31.76	2.16	0.98		
10	25.74	31.62	3.32	1.15			25.77	31.45	3.12	0.83			25.88	31.45	3.47	0.70			26.02	31.76	2.34	1.04		
11	25.75	31.64	3.36	1.17			25.77	31.47	3.26	0.86			25.92	31.50	3.37	0.70			26.03	31.78	2.18	1.00		
12	25.76	31.66	3.25	1.28			25.77	31.55	3.37	1.03			25.95	31.52	3.59	0.76			26.03	31.79	2.28	1.05	8.09	5.37
13	25.77	31.67	2.97	1.41			25.78	31.60	2.84	1.13			25.97	31.57	3.12	0.78								
14	25.77	31.67	2.69	1.58			25.82	31.70	2.52	2.10			26.00	31.70	2.79	0.88								
15	25.78	31.71	2.28	1.81			25.87	31.89	1.61	1.62			26.01	31.85	1.82	1.22								
16	25.79	31.76	2.05	1.97			25.87	31.94	1.53	1.73			26.01	31.86	1.88	1.29								
17	25.79	31.81	1.75	2.38	8.07	4.73	25.87	31.94	1.50	2.07	8.04	4.38	26.01	31.86	2.96	1.64	8.05	4.65						
18																								
19																								
20																								