



# 五管区水路通報第41号

## 1064項 - 1093項

平成20年10月17日



本通報に使用している経度、緯度は**世界測地系(WGS-84)**に基づいています。

第1064項	本州南岸	新宮港	防波堤築造工事
第1065項	本州南岸	宇久井港東方	定置網設置
第1066項	本州南岸	宇久井港	灯付浮標について
第1067項	紀伊水道	湯浅湾	魚礁存在
第1068項	友ヶ島水道	南方	ヨットレース
第1069項	和歌山下津港	外港	ヨットレース
第1070項	和歌山下津港	外港	防波堤延長工事
第1071項	大阪湾		沈船存在
第1072項	阪南港	第3区	棧橋撤去工事
第1073項	阪神港	堺泉北区、第3区	棧橋築造工事
第1074項	阪神港	堺泉北区、第3区	干潟造成工事
第1075項	阪神港	神戸区、第1区	航泊禁止
第1076項	阪神港	神戸区、第1区	棧橋延長工事等
第1077項	姫路港	東区、第2区及び八木港	電柱、配電線等撤去作業
第1078項	姫路港	東区、第2区	灯台光達距離変更
第1079項	姫路港	飾磨区、第1区	深浅測量
第1080項	姫路港	飾磨区、第1区	防舷材取付作業
第1081項	姫路港	広畑区、第2区	流出油回収訓練
第1082項	姫路港	西区、第1区	灯台光達距離変更(予告)
第1083項	姫路港	西区、第1区	電柱、配電線等撤去作業
第1084項	播磨灘	伊津湾南東方	魚礁設置
第1085項	相生港		重量物荷役作業
第1086項	家島諸島	家島港	灯台廃止
第1087項	家島諸島	男鹿島	魚礁設置作業
第1088項	家島諸島	男鹿島南東方	魚礁設置
第1089項	鳴門海峡	撫養港付近	水路測量
第1090項	徳島小松島港付近		水路測量
第1091項	紀伊水道	橘港及び付近	灯浮標交換作業
第1092項	四国南岸	室戸岬北北東方、奈半利港	岸壁撤去工事等
第1093項	四国南岸	須崎港	防波堤築造工事

五管区水路通報

第41号

索引図



五管区水路通報に関するお問合せはこちらまで  
 〒650-8551 神戸市中央区波止場町1-1  
 第五管区海上保安本部海洋情報部監理課情報係  
 TEL:078-391-6651(内線2515、2516)  
 FAX:078-332-6307(自動受信)

五管区水路通報提供サービス  
 FAX: 078-332-6307……最新号(ポーリング受信方式)  
 インターネット: URL <http://www1.kaiho.mlit.go.jp/KAN5/tuho/tuho2.htm>

## 海図の改補（小改正）のお知らせ（海上保安庁水路通報第40号（10月10日発行）掲載分）

海 域	改正内容	該当海図	項 数	五管区水路通報の 項数
湯浅広港	灯台灯質等変更	W150C(JP共) W106(JP共)	1390	20年33号811項
和歌山下津 港、有田 区、第3区	灯台光達距離変更	W1144 W150C(JP共) W106(JP共) - W77(JP共) W100A	1391	20年31号752項
和歌山下津 港、下津区	灯台光達距離変更	W1144 W1143 W150C(JP共) W106 (JP共) W77(JP共) W100A	1392	20年35号879項
和歌山下津 港、北区	灯台光達距離変更	W1150 W1143 W150C(JP共) W106 (JP共) W77(JP共)	1393	20年37号939項
加太港	灯台灯質等変更	W1143 W150A(分図「友ヶ島水道」 及びJP共) W150C(JP共) W106(JP 共) W77(JP共)	1394	20年35号883項
泉州港付近	水深について	W199(北泊地) W150A(JP共)	1395	-----
沼島	魚礁設置	W150C(JP共)	1396	20年34号855項
阪神港、大 阪区	護岸完成	W150A(JP共) W106(JP共)	1397	-----

## 20年1064項 本州南岸 - 新宮港 防波堤築造工事

新宮港において防波堤築造工事が実施される。

期 間 平成21年3月31日までの日出～日没

区域1 4地点により囲まれる区域(ケーソン据付時以外)

- (1) 33-40-12N 135-59-30E
- (2) 33-40-10N 135-59-43E
- (3) 33-39-58N 135-59-42E
- (4) 33-40-00N 135-59-25E

区域1' 6地点により囲まれる区域(ケーソン据付時)

- (5) 33-40-12N 135-59-30E
- (6) 33-40-10N 135-59-43E
- (7) 33-39-58N 135-59-42E
- (8) 33-40-00N 135-59-25E
- (9) 33-40-06N 135-59-20E
- (10) 33-40-08N 135-59-20E

区域2 4地点及び陸岸により囲まれる区域(ケーソン積込み作業)

- (11) 33-40-42N 135-58-42E
- (12) 33-40-39N 135-58-53E
- (13) 33-40-24N 135-58-47E
- (14) 33-40-27N 135-58-36E


区域3 2地点及び陸岸により囲まれる区域(消波ブロック等積込み作業)

- (15) 33-40-55N 135-59-06E
- (16) 33-40-53N 135-58-59E

標 識 上記(1)～(4)地点に黄色標識灯(4秒1閃)を設置

海 図 W46(分図「新宮港及付近」)

出 所 串本海上保安署



20年1065項 本州南岸 - 宇久井港東方 定置網設置

宇久井港東方に定置網が設置される。

期間 平成20年10月20日～21年7月31日


区域 4地点により囲まれる区域

- (1) 33-39-04N 136-00-17E
- (2) 33-38-18N 135-59-56E
- (3) 33-38-57N 135-59-10E
- (4) 33-39-35N 135-59-32E

標識 上記区域内に赤旗付黄色灯付浮標を4基設置

海図 W46 (分図「新宮港及付近」共)

出所 串本海上保安署



20年1066項 本州南岸 - 宇久井港 灯付浮標について

五管区水路通報20年38号967項削除


宇久井港口付近の灯付浮標の位置は下記のとおりである。

位置 下記各位置

- (1) 33-39-15.3N 135-58-41.6E(赤色灯付浮標、標体：赤色)
- (2) 33-39-15.3N 135-58-38.1E(緑色灯付浮標、標体：緑色)

海図 W46 (分図「新宮港及付近」)

出所 串本海上保安署



## 20年1067項 紀伊水道 - 湯浅湾 魚礁存在


五管区水路通報20年31号751項関連

最近の測量によれば黒島北北東方のオバ瀬付近に魚礁が存在する。

区域 3地点を結ぶ線により囲まれる区域  
 (1) 34-01-59N 135-06-04E  
 (2) 34-02-00N 135-06-38E  
 (3) 34-01-44N 135-06-40E

備考 主な魚礁の水深  
 (4) 34-01-55N 135-06-29E 付近 約25m

海図 W150C (JP共)  
 出所 五本部海洋情報部




## 20年1068項 友ヶ島水道 - 南方 ヨットレース

和歌浦湾 - 沼島東方間において友ヶ島水道南方を横断するヨットレースが実施される。

期間 平成20年11月2日の0800~1600

区域 2地点を結ぶ線上付近  
 (1) 34-10.0N 135-10.0E(スタート地点)  
 (2) 34-10.0N 134-52.0E(折返し地点)


海図 W1143 - W150C (JP共)  
 出所 和歌山下津港長



20年1069項 和歌山下津港 - 外港 ヨットレース

和歌浦湾においてヨットレースが実施される。

- 期間 平成20年11月1日の0930~1630、2日の0800~1600
- 区域1 34-09-41N 135-09-19Eを中心とする半径0.7海里の円内
- 区域2 2地点を結ぶ線上付近
  - (1) 34-09-27N 135-10-23E(スタート地点)
  - (2) 34-08-00N 135-06-00E(折返し地点)
- 標識 区域1内にコースを示す黄色浮標を設置
- 海図 W1143
- 出所 和歌山下津港長




20年1070項 和歌山下津港 - 外港 防波堤延長工事

北港沖第1岸壁西方において潜水作業を伴う防波堤延長工事が実施される。

- 期間 平成20年10月27日~21年2月27日の日出~日没
- 区域1 4地点により囲まれる区域(防波堤工事区域)
  - (1) 34-14-19N 135-05-58E
  - (2) 34-14-23N 135-05-38E
  - (3) 34-14-11N 135-05-31E
  - (4) 34-14-04N 135-05-48E
- 区域2 7地点及び陸岸により囲まれる区域(ケーソン据付時)
  - (5) 34-14-12N 135-06-17E (岸線上)
  - (6) 34-14-15N 135-06-18E
  - (7) 34-14-22N 135-05-38E
  - (8) 34-14-06N 135-05-28E
  - (9) 34-13-56N 135-05-50E
  - (10) 34-14-10N 135-05-57E (防波堤上)
  - (11) 34-14-08N 135-06-02E (岸線角)
- 区域3 7地点及び陸岸により囲まれる区域(消波ブロック据付時)
  - (12) 34-14-12N 135-06-17E (岸線上)
  - (13) 34-14-15N 135-06-18E
  - (14) 34-14-22N 135-05-38E
  - (15) 34-14-11N 135-05-31E
  - (16) 34-14-03N 135-05-48E
  - (17) 34-14-11N 135-05-53E (防波堤上)

(18) 34 -14 -08N 135 -06 -02E (岸線角)

標識 作業船のアンカー位置を示す浮標設置(夜間停泊時は黄色灯(3秒1閃)を付設)  
 海図 W1150  
 出所 和歌山下津港長



20年1071項 大阪湾 - 沈船存在

大阪湾中央部に沈船(プレジャーボート、3.8t)が存在する。

位置 33 -30 -53N 135 -08 -34E付近  
 海図 W131(JP共) - W150A(JP共)  
 出所 神戸海上保安部



20年1072項 阪南港 - 第3区 栈橋撤去工事

阪南泉佐野A防波堤付近において潜水作業を伴うフェリー栈橋及び陸上施設の撤去作業が実施される。

期間 平成20年10月30日~21年3月10日(予備11日~31日)の日出~日没

区域 3地点を結ぶ線及び陸岸に囲まれる区域  
 (1) 34 -25 -15N 135 -18 -29E (防波堤上)  
 (2) 34 -25 -11N 135 -18 -35E  
 (3) 34 -25 -05N 135 -18 -29E (岸線上)

標識 作業船のアンカー位置示す黄色灯(4秒1閃)付浮標設置  
 海図 W1141(分図「阪南港南西部接続図」、JP共)  
 出所 阪南港長



## 20年1073項 阪神港 - 堺泉北区、第3区 栈橋築造工事

西泊地において栈橋築造工事が実施されている。

期間 平成21年7月12日(予備13日～25日)までの日出～日没(一部夜間作業あり)


区域 5地点及び陸岸により囲まれる区域

- (1) 34-34-36N 135-25-42E (岸線上)
- (2) 34-34-35N 135-25-37E
- (3) 34-34-38N 135-25-32E
- (4) 34-34-45N 135-25-31E
- (5) 34-34-46N 135-25-41E (岸線上)

標識 工事の進捗状況に伴い、栈橋上に黄色標識灯が設置される

海図 W1146 - JP1146

出所 阪神港長



## 20年1074項 阪神港 - 堺泉北区、第3区 干潟造成工事

堺水路北方において干潟造成工事が実施される。

期間 平成20年10月27日～21年1月14日(予備15日～31日)の日出～日没


区域 下記5地点を結ぶ線及び陸岸により囲まれる区域

- (1) 34-35-57N 135-25-29E (岸線上)
- (2) 34-35-54N 135-25-05E
- (3) 34-36-18N 135-25-01E
- (4) 34-36-21N 135-25-25E
- (5) 34-36-18N 135-25-25E (岸線角)

標識 作業船のアンカー位置を示す浮標設置

海図 W1146 (JP共)

出所 阪神港長



## 20年1075項 阪神港 - 神戸区、第1区 航泊禁止

川崎造船神戸工場第4船台前面海域において新造船(約31,000トン、長さ約190m)の進水に伴い一般船舶の航泊が禁止される。(当該作業従事船舶及び阪神港長が許可した船舶を除く。)


期間 平成20年10月30日(予備31日)の1105～1135

区域 4地点を結ぶ線及び陸岸により囲まれる区域

- (1) 34-40-26N 135-11-17E(岸線上)

- (2) 34 -40 -33N 135 -11 -41E
- (3) 34 -40 -24N 135 -11 -44E
- (4) 34 -40 -23N 135 -11 -20E(岸線上)

標識 上記区域を示す赤旗を4本設置  
 備考 荒天等により作業が実施できない場合は航泊禁止は解除される。  
 海図 W101A(JP共) - W101B(JP共)  
 出所 阪神港長公示神第20-10号(20.10.6)



20年1076項 阪神港 - 神戸区、第1区 栈橋延長工事等

川崎造船南側において潜水作業を伴う栈橋延長工事及びドルフィン築造工事が実施される。

期間 平成20年10月29日～21年1月10日(予備11日～20日)の日出～日没


区域1 4地点及び陸岸により囲まれる区域(ドルフィン築造工事)

- (1) 34 -40 -13N 135 -11 -11E (岸線上)
- (2) 34 -40 -10N 135 -11 -11E
- (3) 34 -40 -09N 135 -11 -06E
- (4) 34 -40 -13N 135 -11 -05E (岸線上)

区域2 5地点及び陸岸により囲まれる区域(栈橋延長工事)

- (5) 34 -40 -14N 135 -11 -16E (岸線上)
- (6) 34 -40 -14N 135 -11 -19E
- (7) 34 -40 -09N 135 -11 -19E
- (8) 34 -40 -10N 135 -11 -13E
- (9) 34 -40 -13N 135 -11 -13E (岸線上)

標識 作業船のアンカー位置を示す黄色灯(4秒1閃)付浮標設置  
 海図 W101A(JP共) - W101B(JP共)  
 出所 阪神港長




20年1077項 姫路港 - 東区、第2区及び八木港 電柱、配電線等撤去作業

妻鹿漁港東防波堤及び八木港西防波堤の電柱、配電線等の撤去作業が実施される。

- 1 期間 平成20年10月27日～11月12日(予備13日～25日)の0800～1700
- 区域 34 -46 -22N 134 -42 -17E付近
- 2 期間 平成20年10月29日～31日(予備11月1日～17日)の0800～1700
- 区域 34 -46 -19N 134 -43 -21E付近

標識 起重機船のアンカー位置を示す浮標を設置

海図 W134A  
出所 姫路海上保安部



## 20年1078項 姫路港 - 東区、第2区 灯台光達距離変更

五管区水路通報20年39号1016項削除

妻鹿漁港東防波堤灯台(灯台表第1巻3853.3)(34-46.4N 134-42.2E)の光達距離が変更された。

光達距離 新) 4.0海里

旧) 8.5海里

海図 W134A - W1113 - W150B - W106 (JP共)

出所 五本部交通部

## 20年1079項 姫路港 - 飾磨区、第1区 深浅測量


野田川上流において深浅測量が実施される。

期間 平成20年10月27日(予備28日~11月7日)の日出~日没

区域 34-47-39N 134-40-20E付近(付図参照)

海図 W1113

出所 姫路港長



## 20年1080項 姫路港 - 飾磨区、第1区 防舷材取付作業


夢前川岸壁において防舷材取付作業が実施される。

期間 平成20年10月20日~23日(予備24日~31日)までの日出~日没

区域 34-46-12N 134-38-45E付近(付図参照)

海図 W134B

出所 姫路港長



## 20年1081項 姫路港 - 広畑区、第2区 流出油回収訓練

広畑航路東方において流出油回収訓練が実施される。

期間 平成20年10月22日(予備23日)の1030～1230

区域 4地点により囲まれる区域

(1) 34-45-35N 134-38-25E


(2) 34-45-28N 134-38-24E

(3) 34-45-29N 134-38-16E

(4) 34-45-36N 134-38-17E

海図 W134B

出所 姫路港長



## 20年1082項 姫路港 - 西区、第1区 灯台光達距離変更(予告)

姫路港中川西防波堤灯台(灯台表第1巻3882)(34-45.4N 134-34.0E)の光達距離が変更される。

光達距離 新) 5.5海里

旧) 8.5海里

予定日 平成20年10月31日

海図 W134B - W1113 - W150B - W106(JP共)

出所 五本部交通部

## 20年1083項 姫路港 - 西区、第1区 電柱、配電線等撤去作業

姫路港中川東防波堤及び西防波堤の電柱、配電線等の撤去作業が実施される。

期間 平成20年10月27日～11月12日(予備13日～25日)の0800～1700

区域 下記各位置付近


(1) 34-45-33N 134-33-56E

(2) 34-45-28N 134-34-12E

標識 起重機船のアンカー位置を示す浮標を設置

海図 W134B

出所 姫路港長



## 20年1084項 播磨灘 - 伊津湾南東方 魚礁設置


伊津湾南東方に魚礁が設置された。

区域 34-46-07N 134-32-31E付近

沈設物 自然石約1,540立方メートル、海底からの高さ約2m

海図 W1113

出所 五本部海洋情報部



## 20年1085項 相生港 重量物荷役作業

アイ・エイチ・アイマリンユナイテッド前面において起重機船による重量物荷役作業が実施される。


期間 平成20年10月31日(予備11月1日~5日)の日出~日没

区域 34-47-00N 134-27-33E付近(付図参照)

標識 起重機船のアンカーワイヤーの海面下5mの位置を示す橙色浮標を2基設置  
(夜間停泊中は黄色灯を付設)

海図 W111(相生港)

出所 姫路海上保安部



## 20年1086項 家島諸島 - 家島港 灯台廃止

五管区水路通報20年39号1022項削除

家島港東防波堤灯台(灯台表第1巻3927)(34 40.8N 134 32.1E)は廃止された。

海図 W1113 - W150B - W106(JP共) - W100A

出所 五本部交通部

## 20年1087項 家島諸島 - 男鹿島 魚礁設置作業

男鹿島南方において魚礁設置作業が実施されている。

期間 平成20年10月25日までの日出～日没

位置 34 38.7N 134 35.0E付近(付図参照)

沈設物 自然石 約1,000立方メートル

海図 W1113

出所 姫路海上保安部



## 20年1088項 家島諸島 - 男鹿島南東方 魚礁設置

男鹿島南東方に魚礁が設置された。

区域1 4地点により囲まれる区域

(1) 34 39 05N 134 35 28E

(2) 34 39 05N 134 35 30E

(3) 34 39 02N 134 35 28E

(4) 34 39 02N 134 35 30E

区域2 4地点により囲まれる区域

(5) 34 38 51N 134 35 28E

(6) 34 38 51N 134 35 30E


(7) 34 38 48N 134 35 28E

(8) 34 38 48N 134 35 30E

沈設物 自然石約48,900立方メートル、魚礁上の水深約15m

海図 W1113

出所 姫路海上保安部



## 20年1089項 鳴門海峡 - 撫養港付近 水路測量

撫養港北東方において測量船「うずしお」による水路測量が実施される。

期間 平成20年10月29日～31日

区域 4地点により囲まれる区域

(1) 34 -12.1N 134 -39.1E

(2) 34 -12.1N 134 -40.0E

(3) 34 -11.7N 134 -40.0E

(4) 34 -11.7N 134 -39.1E

標識 測量船は白紅白の燕尾旗を掲揚

海図 W112(JP共) - W150C(JP共)

出所 五本部海洋情報部



## 20年1090項 徳島小松島港付近 水路測量

吉野川河口において測量船「うずしお」による水路測量が実施される。


期間 平成20年10月29日～31日

区域 34 -04.7N 134 -37.0E付近(付図参照)

標識 測量船は白紅白の燕尾旗を掲揚

海図 W1126 - W150C(JP共)

出所 五本部海洋情報部



## 20年1091項 紀伊水道 - 橘港及び付近 灯浮標交換作業

橘港及び椿泊浦東方において潜水作業を伴う灯浮標交換作業が実施される。

期間 平成20年10月21日～23日(予備24日～11月20日)

名称 (1)橘港幸野地先灯浮標(灯台表第1巻3408)(33 -52.5N 134 -39.7E)

(2)橘港第3号灯浮標(灯台表第1巻3411)(33 -52.2N 134 -39.5E)

(3)椿泊浦中簗北灯浮標(灯台表第1巻3405)(33 -50.7N 134 -44.4E)

海図 W1142 - W1104

出所 徳島海上保安部

## 20年1092項 四国南岸 - 室戸岬北北東方、奈半利港 岸壁撤去工事等

奈半利港において航路拡張に伴う岸壁、防波堤の撤去工事及び掘下げ作業が実施されている。

期間 平成21年1月31日までの日出～日没  
位置 33-25.4N 134-00.8E付近(付図参照)  
海図 W108(JP共)  
出所 高知海上保安部



## 20年1093項 四国南岸 - 須崎港 防波堤築造工事

山崎鼻南東方において潜水作業を伴う防波堤築造工事が実施される。

期間 平成20年10月21日～21年3月末日までの日出～日没  
区域 4地点を結ぶ線により囲まれる区域  
(1) 33-22-25N 133-17-50E  
(2) 33-22-24N 133-17-40E  
(3) 33-22-37N 133-17-39E  
(4) 33-22-38N 133-17-50E

備考 上記(1)～(4)地点に工事区域を示す灯付浮標を設置  
海図 W105  
出所 高知海上保安部

