



五管区水路通報第44号

1011項-1039項

平成25年11月8日

※本通報に使用している経度、緯度は世界測地系(WGS-84)に基づいています。

第1011項	紀伊水道南方		射撃訓練
第1012項	四国南岸	土佐湾	射撃訓練
第1013項	本州南岸	潮岬東方	救難訓練
第1014項	紀伊水道	由良港	ボーリング作業
第1015項	和歌山下津港	海南区、第2区	防波堤一部完成
第1016項	和歌山下津港付近		曳航訓練
第1017項	大阪湾	深日港	灯台光達距離等変更(予告)
第1018項	阪南港	第2区	警備訓練
第1019項	阪神港	大阪区、第3区	防波堤延長
第1020項	阪神港	尼崎西宮芦屋区、第2区	ウェイクボード競技会
第1021項	阪神港	神戸区、第1区	水路測量
第1022項	阪神港	神戸区、第5区	放水訓練
第1023項	淡路島	浦港南方	灯浮標等一時撤去
第1024項	淡路島	古茂江港付近	浅所存在
第1025項	淡路島	沼島北方	魚礁設置作業
第1026項	相生港		重量物荷役作業
第1027項	淡路島	福良港付近	魚礁設置作業
第1028項	鳴門海峡	撫養港北方	基本水準標不存在
第1029項	鳴門海峡	撫養港	照射灯復旧
第1030項	紀伊水道	今切港	架橋築造工事
第1031項	徳島小松島港	徳島区、第1区	航泊禁止
第1032項	徳島小松島港	徳島区、第1区及び第2区	潜水作業等
第1033項	紀伊水道	橘港及び付近	潜水作業
第1034項	四国南岸	甲浦港南西方	水路測量
第1035項	四国南岸	室戸岬北西方	水路測量
第1036項	四国南岸	井ノ岬南西方、下田港	水路測量
第1037項	四国南岸	宿毛湾、柏島北東方	灯台光達距離変更
第1038項	四国南岸	宿毛湾港	灯浮標廃止(予告)
第1039項	淡路島	室津港北東方	灯台仮灯設置


※海図の改補(小改正)のお知らせ(海上保安庁水路通報第43号(平成25年11月1日発行)掲載分)

海 域	改正内容	該当海図	項 数	五管区水路通報の 項数
阪神港、堺泉 北区	水深等について	W1146(JP共)-W1103(JP共)-W150A (JP共)-W106(JP共)-W100A	792	-----
洲本港北東方	魚礁設置	W1143-W150A(JP共)-W106(JP共)	803	25年39号862項

五管区水路通報

第44号

索引図



※項数は、太平洋で実施される訓練から先に付与します。

※五管区水路通報に関するお問合せはこちらまで
〒650-8551 神戸市中央区波止場町1-1
第五管区海上保安本部海洋情報部監理課情報係
TEL: 078-391-6651 (内線2515、2516)
FAX: 078-332-6307 (自動受信)

※五管区水路通報提供サービス
FAX: 078-332-6307……最新号(ポーリング受信方式)
インターネット: URL <http://www1.kaiho.mlit.go.jp/KAN5/tuho/tuho2.htm>

★25年1011項 紀伊水道南方 射撃訓練

日ノ御埼南方において、巡視船及び航空機による射撃訓練が実施される。


期間 平成25年11月22日、23日（予備日24日）0800～1700
区域 33-34.8N 135-03.0Eを中心とする半径5海里の円内海域
備考 巡視船は「NE4」及び「UY」旗を掲揚、紅色閃光灯を点灯
海図 W77（JP共）
出所 五本部警備救難部



★25年1012項 四国南岸 — 土佐湾 射撃訓練

土佐湾において、巡視船による射撃訓練が実施される。

期間 平成25年11月13日（予備日14日）0930～1600
区域 33-14.8N 133-40.8Eを中心とする半径5海里の円内海域
備考 巡視船は「UY」及び「NE4」旗を掲揚、紅色閃光灯を点灯
海図 W108（JP共）
出所 五本部警備救難部



★25年1013項 本州南岸 — 潮岬東方 救難訓練


自衛隊航空機による救難訓練が実施される。

期間 平成25年11月9日（予備日10日）0800～2100

区域 下記6地点により囲まれる海域

- (1) 34-38-12N 137-29-49E
- (2) 34-38-12N 137-59-49E
- (3) 34-25-12N 138-29-49E
- (4) 32-40-13N 138-29-49E
- (5) 32-40-13N 136-09-50E
- (6) 33-47-12N 136-09-50E

備考 キャンドルライト、スモークライト、マリンマーカー、シーマーカー及びフレアが使用される
海図 W61B
出所 航空自衛隊浜松救難隊



★25年1014項 紀伊水道 — 由良港 ボーリング作業

五管区水路通報25年37号792項削除

由良港において、スパット台船によるボーリング作業が実施されている。

期 間 平成25年12月15日まで（予備日を含む）日出～日没

区 域 下記5地点付近

- (1) 33-57-17N 135-04-59E
- (2) 33-57-11N 135-04-59E
- (3) 33-57-06N 135-05-00E
- (4) 33-56-58N 135-05-14E
- (5) 33-56-57N 135-05-16E

備 考 区域内にスパット台船が停泊し、赤旗及び黄色標識灯4基で明示される
作業中は警戒船が配備される

海 図 W97

出 所 和歌山海上保安部



★25年1015項 和歌山下津港 — 海南区、第2区 防波堤一部完成

五管区水路通報25年30号631項関連

海南区において、防波堤が一部完成した。

位 置 下記2地点を結ぶ線上（幅7m）

- (1) 34-08-48.7N 135-10-59.8E
- (2) 34-08-48.4N 135-11-00.0E

海 図 W1145


出 所 五本部海洋情報部



★25年1016項 和歌山下津港付近 曳航訓練

和歌浦湾西方において、巡視船による曳航訓練が実施される。


期 間 平成25年11月15日 1000～1100
区 域 34-10.0N 135-04.2Eを中心とする半径1海里の円内海域
備 考 巡視船は「UY」旗を掲揚
海 図 W1143
出 所 和歌山海上保安部



★25年1017項 大阪湾 — 深日港 灯台光達距離等変更（予告）

深日港西防波堤灯台（灯台表第1巻3506）（34-19.2N 135-08.5E）の光達距離及び灯高が変更される。


予定日 平成25年11月19日
光達距離 新) 5.5海里
旧) 9.0海里
灯 高 新) 13m
旧) 12m
海 図 W1398-W1143-W150A(JP共)-W150C(JP共)-W106(JP共)
-W100A
出 所 五本部交通部



★25年1018項 阪南港 — 第2区 警備訓練

新貝塚第3号岸壁前面において、巡視船等によるテロ対策訓練が実施される。

期 間 平成25年11月19日 1400～1515
区 域 34-28-00N 135-20-35E 付近
備 考 訓練参加船艇は「UY」旗を掲揚、紅色閃光灯を点灯
訓練中は警戒船が配備される
海 図 W1141(JP共)
出 所 阪南港長



★25年1019項 阪神港 — 大阪区、第3区 防波堤延長

中央突堤付近において、防波堤が延長されている。

- 区域 下記3地点を結ぶ線上(幅約7m)
- (1) 34-38-59.3N 135-25-44.4E (既設防波堤端)
 - (2) 34-38-58.5N 135-25-44.8E
 - (3) 34-38-58.5N 135-25-45.0E

備考 上記(1)地点に設置されていた白色標識灯2基及び下記(4)地点に設置されていた黄色標識灯は撤去され、上記(3)地点に黄色標識灯が2基設置されている

海図 W123(JP共)
出所 五本部海洋情報部



★25年1020項 阪神港 — 尼崎西宮芦屋区、第2区 ウェイクボード競技会

芦屋沖地区北側水路において、ウェイクボード競技会が実施される

期間 平成25年11月24日 0800~1730

区域 34-42.9N 135-18.8E 付近

備考 競技区域内に橙色浮標4基及び赤色浮標8基が設置される
競技中は警戒船が配備される

前日から、区域内に浮棧橋が設置され、黄色標識灯4基で明示される

海図 W1107(JP共) - W101A(JP共)

出所 阪神港長



★25年1021項 阪神港 — 神戸区、第1区 水路測量


兵庫ふ頭東方において、水路測量が実施される。

期 間 平成25年11月20日～12月31日のうち4日間

区 域 下記8地点により囲まれる区域

- (1) 34-39-57N 135-11-48E
- (2) 34-39-44N 135-11-48E
- (3) 34-39-44N 135-11-39E
- (4) 34-39-41N 135-11-39E
- (5) 34-39-41N 135-11-28E
- (6) 34-39-51N 135-11-28E
- (7) 34-39-51N 135-11-37E
- (8) 34-39-57N 135-11-37E

備 考 測量船は白紅白のえん尾旗を掲揚
 海 図 W101A(JP共)～W101B(JP共)
 出 所 五本部海洋情報部



★25年1022項 阪神港 — 神戸区、第5区 放水訓練

第1防波堤南側において、巡視船による放水訓練が実施される。


期 間 平成25年11月15日 1430～1450

区 域 34-38.8N 135-11.8E 付近

備 考 巡視船は「UY」旗を掲揚

海 図 W101A(JP共)～W101B(JP共)

出 所 阪神港長



★25年1023項 淡路島 — 浦港南方 灯浮標等一時撤去

浦港南方において、下記浮標及び灯浮標が一時撤去された。


名 称 1 仮屋磁気測定所前B浮標 (灯台表第1巻3703) (34-31.8N 135-00.1E)

2 仮屋磁気測定所前D灯浮標 (灯台表第1巻3705) (34-31.6N 134-59.9E)

備 考 平成26年5月上旬再設置予定

海 図 W131(JP共)

出 所 神戸海上保安部



★25年1024項 淡路島 ー 古茂江港付近 浅所存在

古茂江港東方において、浅所が存在する。

位置 下記2地点

(1) 34-20-03.3N 134-54-58.3E (水深：約4m)

(2) 34-19-57.9N 134-55-00.5E (水深：約5.7m)

海図 W1143

出所 五本部海洋情報部



★25年1025項 淡路島 ー 沼島北方 魚礁設置作業

沼島北方において、ガット船等による魚礁設置作業が実施される。

期間 平成25年11月16日～21日（予備日22日～30日）日出～日没

区域 34-10-59N 134-48-42E 付近

備考 作業船のアンカー位置を示す浮標が設置される

作業中は警戒船が配備される

海図 W150C(JP共)

出所 徳島海上保安部



★25年1026項 相生港 重量物荷役作業

JMU DU工場前面において、起重機船による重量物荷役作業が実施される。
期間 平成25年11月24日（予備日25日～29日） 日出～日没
区域 34-47.1N 134-27.5E 付近
備考 起重機船のアンカーワイヤーの海面下5mの位置を示す橙色球形浮標が設置される
夜間起重機船が停泊する場合は、アンカーワイヤーの海面下5mの位置に黄色標識灯が設置される
作業中は警戒船が配備される
海図 W111（相生港）
出所 姫路海上保安部



★25年1027項 淡路島 ー 福良港付近 魚礁設置作業

釣島鼻南方において、起重機船等による魚礁設置作業が実施される。
期間 平成25年11月16日～21日（予備日22日～30日） 日出～日没
区域 34-13-55N 134-42-17E 付近
備考 区域内に明示用の浮標が設置される
作業中は警戒船が配備される
海図 W112（JP共）
出所 徳島海上保安部



★25年1028項 鳴門海峡 ー 撫養港北方 基本水準標不存在

北泊漁港において、基本水準標 (BM) は存在しない。
位置 34-14-11.6N 134-35-18.6E
海図 W112（JP共）
出所 五本部海洋情報部



★25年1029項 鳴門海峡 — 撫養港 照射灯復旧

五管区水路通報25年29号620項削除

仮照射灯設置中の大磯埼瓶磯照射灯(灯台表第1巻3449)(34-10.8N 134-38.5E)は、復旧した。

海図 W112(JP共)-W1216-W150C(JP共)

出所 徳島海上保安部



★25年1030項 紀伊水道 — 今切港 架橋築造工事

加賀須野橋西方において、架橋築造工事が実施されている。

期間 平成25年11月10日～平成26年2月28日(予備日を含む) 日出～日没

区域 34-07.8N 134-34.6E 付近

備考 区域内に橋脚を示す黄色標識灯が8基設置される
作業中は警戒船が配備される

海図 W1214

出所 徳島海上保安部



★25年1031項 徳島小松島港 — 徳島区、第1区 航泊禁止

末広大橋北西方において、花火大会の実施に伴い一般船舶の航泊が禁止される。
(徳島小松島港長が許可した船舶及び当該行事に従事する船舶を除く)

期間 平成25年11月16日 1940～2005

区域 34-03-53.3N 134-34-02.7E を中心とする半径45mの円内海域

備考 行事中は警戒船が配備される

海図(参考) W1126

出所 徳島小松島港長公示第25-3号(25.11.7)



★25年1032項 徳島小松島港 — 徳島区、第1区及び第2区 潜水作業等


沖洲周辺において、潜水士及び作業船による採水・採泥作業が実施される。

期 間 平成25年11月18日、19日（予備日20日～24日）日出～日没

区 域 下記8地点付近

- (1) 34-03-13N 134-35-32E
- (2) 34-02-54N 134-36-14E
- (3) 34-03-23N 134-36-42E
- (4) 34-03-59N 134-36-29E
- (5) 34-04-02N 134-36-02E
- (6) 34-04-13N 134-36-08E
- (7) 34-03-52N 134-35-41E
- (8) 34-03-37N 134-35-32E

海 図 W1126
出 所 徳島小松島港長



★25年1033項 紀伊水道 — 橘港及び付近 潜水作業


下記灯標等において、潜水士による点検作業が実施される。

期 間 平成25年11月18日～25日（予備日を含む）日出～日没

- 名 称
- (1) 橘港小勝島南方第1号灯標(灯台表第1巻3406.4) (33-51.2N 134-39.5E)
 - (2) 橘港小勝島南方第3号灯標(灯台表第1巻3406.42) (33-51.0N 134-39.3E)
 - (3) 橘港小勝島南方第5号灯標(灯台表第1巻3406.44) (33-51.0N 134-39.0E)
 - (4) 赤色灯付浮標 (33-52.1N 134-42.5E)

備 考 作業中は警戒船が配備される

海 図 W1104
出 所 徳島海上保安部



★25年1034項 四国南岸 — 甲浦港南西方 水路測量

甲浦港南西方(野根海岸)において、水路測量が実施される。

期 間 平成25年11月20日～12月27日のうち2日間

区 域 33-30.2N 134-16.4E 付近

備 考 測量船は白紅白のえん尾旗を掲揚

海 図 W77(JP共) - W108(JP共)

出 所 五本部海洋情報部



★25年1035項 四国南岸 — 室戸岬北西方 水路測量

岩戸海岸において、水路測量が実施される。
 期間 平成25年11月20日～12月27日のうち2日間
 位置 33-17.9N 134-07.6E 付近
 備考 作業船は白紅白のえん尾旗を掲揚
 海図 W77(JP共) - W108(JP共)
 出所 五本部海洋情報部



★25年1036項 四国南岸 — 井ノ岬南西方、下田港 水路測量

下田港において、水路測量が実施される。
 期間 平成25年11月18日～22日
 区域 32-56.1N 132-59.0E 付近
 備考 測量船は白紅白のえん尾旗を掲揚
 海図 W108(JP共)
 出所 五本部海洋情報部



★25年1037項 四国南岸 — 宿毛湾、柏島北東方 灯台光達距離変更


五管区水路通報25年42号969項削除
 一切港第2防波堤灯台(灯台表第1巻3116.3)(32-47.1N 132-38.4E)の光達距離が変更された。
 光達距離 新) 5.0海里
 旧) 3.0海里
 海図 W151(JP共)
 出所 高知海上保安部



★25年1038項 四国南岸 一 宿毛湾港 灯浮標廃止 (予告)

宿毛湾港池島第2防波堤南東方灯浮標 (灯台表第1巻3121.5) (32-54.8N 132-40.7E) は、廃止される。

予定日 平成25年11月14日
海図 W1237 (分図「宿毛湾港」共)
出所 五本部交通部



★25年1039項 淡路島 一 室津港北東方 灯台仮灯設置

育波港A防波堤灯台 (灯台表第1巻3956.5) (34-31.9N 134-53.6E) は消灯し、仮灯が設置されている。

灯質 単閃赤光 毎3秒に1閃光
光達距離 3.0海里
海図 W131 (JP共)
出所 神戸海上保安部

