

五 管 区 水 路 通 報

第 27 号

- [第 184項](#) [大阪湾](#) — [泉州港](#) [施設灯灯質変更](#)
- [第 183項](#) [四国南岸](#) — [高知港、航路](#) [灯浮標消灯、仮灯設置](#)
- [第 182項](#) [阪神港](#) — [神戸区、第2区](#) [橋脚築造工事](#)
- [第 181項](#) [紀伊水道](#) — [和歌山下津港、和歌山区、第1区](#) [防波堤撤去工事実施](#)
- [第 180項](#) [阪神港](#) — [大阪区、第5区及び第6区](#) [掘下げ作業](#)
- [第 179項](#) [大阪湾](#) — [船舶通航信号所について](#)
- [第 178項](#) [四国南岸](#) — [足摺岬南方\(リマ海域及び付近\)](#) [射爆撃訓練](#)
- [第 177項](#) [本州南岸](#) — [日高港](#) [離岸堤存在](#)
- [第 176項](#) [大阪湾](#) — [泉州港付近](#) [橋梁灯一時移設](#)
- [第 175項](#) [阪神港](#) — [神戸区、第5区](#) [海上訓練](#)

2026年184項 [大阪湾](#) — [泉州港](#) [施設灯灯質変更](#)
関空泉州港タンカーバース灯(灯台表第1巻3512.1)(34-25.1N 135-14.2E)の副灯2個は、
下記のとおり灯質が変更される。

変 更 日 令和8年7月29日
灯 質 新) モールス符号赤光 毎8秒にU(・・ー)
旧) モールス符号白光 毎8秒にU(・・ー)

海 図 W1103-W199
出 所 五本部交通部



2026年183項 [四国南岸](#) — [高知港、航路](#) [灯浮標消灯、仮灯設置](#)
高知港第9号灯浮標(灯台表第1巻3057)(33-30.6N 133-33.6E)は消灯し、仮灯が設置されている。

期 間 当分の間
備 考 仮灯を設置
海 図 W110

出 所 高知海上保安部



2026年182項 阪神港 — 神戸区、第2区 橋脚築造工事

五管区水路通報7年19号170項関連

第5防波堤西側において、潜水士・起重機船による橋脚築造工事が実施されている。

期 間 当分の間


区 域 下記4地点により囲まれる区域

- (1) 34-40-56N 135-14-07E
- (2) 34-41-05N 135-13-52E
- (3) 34-41-07N 135-14-11E
- (4) 34-40-58N 135-14-15E

備 考 鋼管矢板及び杭を設置し、標識灯で明示
起重機船のアンカーを明示する浮標を設置
仮設置されていた鋼管杭が撤去される
警戒船を配備

海 図 W101A

出 所 阪神港長



2026年181項 紀伊水道 — 和歌山下津港、和歌山区、第1区 防波堤撤去工事実施
北防波堤の一部において、起重機船・潜水士による撤去作業が実施されている。

期 間 令和9年2月28日まで

区域1 下記4地点により囲まれる区域

- (1) 34-13-03N 135-08-01E

- (2) 34-13-07N 135-08-15E (岸線上)
- (3) 34-13-02N 135-08-17E
- (4) 34-12-57N 135-08-00E

備考 警戒船を配備
海図 W1150
出所 和歌山下津港長



2026年180項 阪神港 — 大阪区、第5区及び第6区 掘下げ作業
大阪航路付近において、潜水土・ポンプ浚渫船等による掘下げ作業が実施される。

期 間 令和8年7月29日～令和9年2月17日(予備日を含む)

1. 掘下げ作業(昼夜連続作業)

区 域 下記4地点により囲まれる区域

- (1) 34-37-22N 135-21-47E
- (2) 34-37-53N 135-22-38E
- (3) 34-37-41N 135-22-47E
- (4) 34-37-10N 135-21-57E

2. 海上管仮置き等

区 域 下記4地点により囲まれる区域

- (5) 34-37-56N 135-21-53E
- (6) 34-37-47N 135-22-03E
- (7) 34-37-25N 135-21-35E
- (8) 34-37-35N 135-21-25E (岸線上)

3. 海底管設置等作業(日中作業)

区 域 下記4地点により囲まれる区域

- (9) 34-37-42N 135-21-34E
- (10) 34-37-11N 135-22-01E
- (11) 34-37-10N 135-21-57E
- (12) 34-37-40N 135-21-31E


4. 海上管仮置き等

区 域 下記4地点により囲まれる区域

- (13) 34-38-01N 135-26-59E
- (14) 34-37-59N 135-27-10E
- (15) 34-37-54N 135-27-08E
- (16) 34-37-57N 135-26-57E

備考 主航路横断部の海底管設置・撤去およびポンプ浚渫作業は迂回路を設定(誘導あり)
海底管及びその立ち上がりを明示する灯付浮標を設置
海上管の位置を標識灯及び旗で明示(掘下げ作業にあわせて適宜位置を変更)
警戒船を配備

海図 W1146-W123-W1103-W150A-W106(JP共)
出所 阪神港長



2026年179項 大阪湾 — 船舶通航信号所について


五管区水路通報7年45号385項削除

神戸船舶通航信号所(灯台表第1巻8404)(34-39.1N 135-13.1E)における、
関西国際空港レーダー映像を使用した情報提供が復旧した。

区域 付図参照

海図 W199(北泊地、南泊地)―W1103―W150A―W106(JP共)

出所 五本部交通部



2026年178項 四国南岸 — 足摺岬南方(リマ海域及び付近) 射爆撃訓練

自衛隊航空機による空対空射撃訓練及び空対水射爆撃訓練が実施される。


期間 令和8年8月1日～31日(土曜、日曜及び祝日を除く)0800～1700

区域 下記10地点により囲まれる区域

- (1) 32-09-13N 132-59-51E
- (2) 31-48-13N 132-59-51E
- (3) 32-02-13N 133-29-51E
- (4) 31-42-13N 133-29-51E
- (5) 31-04-13N 132-07-51E

- (6) 31-25-13N 132-07-51E
- (7) 31-30-43N 132-09-21E
- (8) 32-00-13N 132-34-51E
- (9) 32-03-13N 132-37-51E
- (10) 32-01-43N 132-37-51E

海 図 所
出 所 W157
防衛省



2026年177項 本州南岸 — 日高港 離岸堤存在
日高港において、離岸堤が存在する。

区 域 下記2地点を結ぶ線上(幅約40m)
(1) 33-52-44.0N 135-08-46.0E
(2) 33-52-41.0N 135-08-49.0E

海 図 所 W77(分図「日高港」、JP共)
出 所 五本部海洋情報部



2026年176項 大阪湾 — 泉州港付近 橋梁灯一時移設

五管区水路通報8年23号158項削除

関空泉州沖連絡橋において、耐震補強工事のため下記の橋梁灯が一時移設されている。

期 間 当分の間

設置位置の約2メートル上方へ一時移設

- 名 称 (1)関空泉州沖連絡橋橋梁灯(P5灯)(灯台表第1巻3513.14)(34-26.1N 135-16.0E)
(2)関空泉州沖連絡橋橋梁灯(P6灯)(灯台表第1巻3513.15)(34-26.1N 135-16.0E)

海 図 所 W1103

参照書誌 灯台表(411)

出 所 五本部交通部、大阪海上保安監部

備考

以下の橋梁灯は既に一時移設されている。

1. 設置位置の約8メートル下方へ一時移設

- 名称 (1) 関空泉州沖連絡橋橋梁灯(P15灯)(灯台表第1巻3513.24)(34-25.9N 135-16.3E)
(2) 関空泉州沖連絡橋橋梁灯(P16灯)(灯台表第1巻3513.25)(34-25.9N 135-16.3E)
(3) 関空泉州沖連絡橋橋梁灯(P17灯)(灯台表第1巻3513.26)(34-25.8N 135-16.3E)
(4) 関空泉州沖連絡橋橋梁灯(P18灯)(灯台表第1巻3513.27)(34-25.9N 135-16.3E)
(5) 関空泉州沖連絡橋橋梁灯(P19灯)(灯台表第1巻3513.28)(34-25.8N 135-16.4E)
(6) 関空泉州沖連絡橋橋梁灯(P20灯)(灯台表第1巻3513.29)(34-25.8N 135-16.4E)
(7) 関空泉州沖連絡橋橋梁灯(P21灯)(灯台表第1巻3513.3)(34-25.7N 135-16.5E)
(8) 関空泉州沖連絡橋橋梁灯(P22灯)(灯台表第1巻3513.31)(34-25.7N 135-16.5E)
(9) 関空泉州沖連絡橋橋梁灯(P23灯)(灯台表第1巻3513.32)(34-25.7N 135-16.6E)
(10) 関空泉州沖連絡橋橋梁灯(P24灯)(灯台表第1巻3513.33)(34-25.7N 135-16.6E)
(11) 関空泉州沖連絡橋橋梁灯(P25灯)(灯台表第1巻3513.34)(34-25.6N 135-16.6E)
(12) 関空泉州沖連絡橋橋梁灯(P26灯)(灯台表第1巻3513.35)(34-25.6N 135-16.6E)
(13) 関空泉州沖連絡橋橋梁灯(P27灯)(灯台表第1巻3513.42)(34-25.6N 135-16.7E)
(14) 関空泉州沖連絡橋橋梁灯(P28灯)(灯台表第1巻3513.43)(34-25.6N 135-16.7E)
(15) 関空泉州沖連絡橋橋梁灯(P29灯)(灯台表第1巻3513.44)(34-25.5N 135-16.8E)
(16) 関空泉州沖連絡橋橋梁灯(P30灯)(灯台表第1巻3513.45)(34-25.5N 135-16.8E)
(17) 関空泉州沖連絡橋橋梁灯(P31灯)(灯台表第1巻3513.52)(34-25.5N 135-16.8E)
(18) 関空泉州沖連絡橋橋梁灯(P32灯)(灯台表第1巻3513.53)(34-25.5N 135-16.9E)

2. 設置位置の約2メートル下方へ一時移設


- 名称 (19) 関空泉州沖連絡橋橋梁灯(L2灯)(灯台表第1巻3513.36)(34-25.6N 135-16.6E)
(20) 関空泉州沖連絡橋橋梁灯(L3灯)(灯台表第1巻3513.46)(34-25.5N 135-16.8E)
(21) 関空泉州沖連絡橋橋梁灯(R3灯)(灯台表第1巻3513.5)(34-25.5N 135-16.8E)

3. 設置位置の約9メートル下方へ一時移設

- 名称 (22) 関空泉州沖連絡橋橋梁灯(P41灯)(灯台表第1巻3513.62)(34-25.2N 135-17.2E)
(23) 関空泉州沖連絡橋橋梁灯(P42灯)(灯台表第1巻3513.63)(34-25.2N 135-17.2E)
(24) 関空泉州沖連絡橋橋梁灯(P35灯)(灯台表第1巻3513.56)(34-25.4N 135-17.0E)
(25) 関空泉州沖連絡橋橋梁灯(P36灯)(灯台表第1巻3513.57)(34-25.4N 135-17.0E)

4. 設置位置の約1メートル下方へ一時移設

- 名称 (26) 関空泉州沖連絡橋橋梁灯(R2灯)(灯台表第1巻3513.4)(34-25.6N 135-16.7E)



2026年175項 阪神港 - 神戸区、第5区 海上訓練

神戸空港北側において、測量船「うずしお」(30トン)による海上訓練が実施される。

期間 令和8年7月28日(予備日29日) 0900~1600

区域 34-38-37N 135-13-11Eを中心とする半径70mの円内

備考 観測機器の揚げ降ろしを行う

国際信号旗「UY」旗を掲揚

海図 W101A-W101B

出 所 五本部海洋情報部

