

五 管 区 水 路 通 報

第 35 号

- [第 237項](#) [本州南岸](#) — [日高港](#) [灯付浮標不存在](#)
- [第 236項](#) [瀬戸内海](#) — [姫路港、飾磨区、第1区](#) [航泊禁止区域設定](#)
- [第 235項](#) [瀬戸内海](#) — [播磨灘](#) [灯浮標点検作業](#)
- [第 234項](#) [大阪湾](#) — [泉州港付近](#) [橋梁灯一時移設](#)
- [第 233項](#) [紀伊水道](#) — [富岡港](#) [灯台消灯](#)
- [第 232項](#) [阪神港](#) — [尼崎西宮芦屋区、第1区及び第2区](#) [掘下げ作業等](#)

2026年237項 [本州南岸](#) — [日高港](#) [灯付浮標不存在](#)
日高川河口部に設置されている海図図載の緑色灯付浮標は不存在となっている。

期 間 当分の間
位 置 33-52-28N 135-08-58E
海 図 W77(分図「日高港」)
出 所 田辺海上保安部




2026年236項 [瀬戸内海](#) — [姫路港、飾磨区、第1区](#) [航泊禁止区域設定](#)
姫路港飾磨区第1区において、一般船舶の航泊が禁止される。
(行事に従事する船舶、港長が許可した船舶及び官公庁船を除く。)

期 間 令和8年9月20日 1940～2115
区 域 下記(1)と(2)、(3)と(4)を結ぶ線及び陸岸により囲まれる区域
(1) 34-47-00.8N 134-39-46.9E(岸線角)
(2) 34-46-59.3N 134-39-50.7E(岸線上)
(3) 34-46-42.7N 134-39-26.8E(岸線上)
(4) 34-46-39.0N 134-39-36.8E(岸線上)

備 考 上記各点に区域明示用の標識灯を設置
警戒船を配備

海 図 W134A—W134B

出 所 姫路港長公示第8-1号(8.8.24)



2026年235項 瀬戸内海 — 播磨灘 灯浮標点検作業

播磨灘航路第3号灯浮標(灯台表第1巻3804)(34-28.0N 134-32.6E)について、潜水土による点検作業が実施される。


期 間 令和9年9月29日(予備日9月30日～10月6日) 日出～日没

区 域 34-28-01N 134-32-35Eを中心とする半径20mの円内

備 考 警戒船を配備

海 図 W150B-W106-W100A

出 所 姫路海上保安部



2026年234項 大阪湾 — 泉州港付近 橋梁灯一時移設

五管区水路通報8年27号176項削除

関空泉州沖連絡橋において、耐震補強工事のため下記の橋梁灯が一時移設されている。

期 間 当分の間

設置位置の約8メートル下方へ一時移設

名 称 (1)関空泉州沖連絡橋橋梁灯(P43灯)(灯台表第1巻3513.64)(34-25.1N 135-17.3E)

(2)関空泉州沖連絡橋橋梁灯(P44灯)(灯台表第1巻3513.65)(34-25.1N 135-17.3E)

(3)関空泉州沖連絡橋橋梁灯(P47灯)(灯台表第1巻3513.68)(34-25.0N 135-17.4E)

(4)関空泉州沖連絡橋橋梁灯(P48灯)(灯台表第1巻3513.69)(34-25.0N 135-17.4E)

海 図 W1103

参照書誌 灯台表(411)

出 所 五本部交通部、大阪海上保安監部

備 考

以下の橋梁灯は既に一時移設されている。

1. 設置位置の約8メートル下方へ一時移設


名 称 (1)関空泉州沖連絡橋橋梁灯(P15灯)(灯台表第1巻3513.24)(34-25.9N 135-16.3E)

(2)関空泉州沖連絡橋橋梁灯(P16灯)(灯台表第1巻3513.25)(34-25.9N 135-16.3E)

(3)関空泉州沖連絡橋橋梁灯(P17灯)(灯台表第1巻3513.26)(34-25.8N 135-16.3E)

(4)関空泉州沖連絡橋橋梁灯(P18灯)(灯台表第1巻3513.27)(34-25.9N 135-16.3E)

- (5) 関空泉州沖連絡橋橋梁灯(P19灯)(灯台表第1巻3513.28)(34-25.8N 135-16.4E)
 - (6) 関空泉州沖連絡橋橋梁灯(P20灯)(灯台表第1巻3513.29)(34-25.8N 135-16.4E)
 - (7) 関空泉州沖連絡橋橋梁灯(P21灯)(灯台表第1巻3513.3)(34-25.7N 135-16.5E)
 - (8) 関空泉州沖連絡橋橋梁灯(P22灯)(灯台表第1巻3513.31)(34-25.7N 135-16.5E)
 - (9) 関空泉州沖連絡橋橋梁灯(P23灯)(灯台表第1巻3513.32)(34-25.7N 135-16.6E)
 - (10) 関空泉州沖連絡橋橋梁灯(P24灯)(灯台表第1巻3513.33)(34-25.7N 135-16.6E)
 - (11) 関空泉州沖連絡橋橋梁灯(P25灯)(灯台表第1巻3513.34)(34-25.6N 135-16.6E)
 - (12) 関空泉州沖連絡橋橋梁灯(P26灯)(灯台表第1巻3513.35)(34-25.6N 135-16.6E)
 - (13) 関空泉州沖連絡橋橋梁灯(P27灯)(灯台表第1巻3513.42)(34-25.6N 135-16.7E)
 - (14) 関空泉州沖連絡橋橋梁灯(P28灯)(灯台表第1巻3513.43)(34-25.6N 135-16.7E)
 - (15) 関空泉州沖連絡橋橋梁灯(P29灯)(灯台表第1巻3513.44)(34-25.5N 135-16.8E)
 - (16) 関空泉州沖連絡橋橋梁灯(P30灯)(灯台表第1巻3513.45)(34-25.5N 135-16.8E)
 - (17) 関空泉州沖連絡橋橋梁灯(P31灯)(灯台表第1巻3513.52)(34-25.5N 135-16.8E)
 - (18) 関空泉州沖連絡橋橋梁灯(P32灯)(灯台表第1巻3513.53)(34-25.5N 135-16.9E)
2. 設置位置の約2メートル下方へ一時移設
- 名 称 (19) 関空泉州沖連絡橋橋梁灯(L2灯)(灯台表第1巻3513.36)(34-25.6N 135-16.6E)
- (20) 関空泉州沖連絡橋橋梁灯(L3灯)(灯台表第1巻3513.46)(34-25.5N 135-16.8E)
- (21) 関空泉州沖連絡橋橋梁灯(R3灯)(灯台表第1巻3513.5)(34-25.5N 135-16.8E)
3. 設置位置の約9メートル下方へ一時移設
- 名 称 (22) 関空泉州沖連絡橋橋梁灯(P41灯)(灯台表第1巻3513.62)(34-25.2N 135-17.2E)
- (23) 関空泉州沖連絡橋橋梁灯(P42灯)(灯台表第1巻3513.63)(34-25.2N 135-17.2E)
- (24) 関空泉州沖連絡橋橋梁灯(P35灯)(灯台表第1巻3513.56)(34-25.4N 135-17.0E)
- (25) 関空泉州沖連絡橋橋梁灯(P36灯)(灯台表第1巻3513.57)(34-25.4N 135-17.0E)
4. 設置位置の約1メートル下方へ一時移設
- 名 称 (26) 関空泉州沖連絡橋橋梁灯(R2灯)(灯台表第1巻3513.4)(34-25.6N 135-16.7E)
5. 設置位置の約2メートル上方へ一時移設
- 名 称 (27) 関空泉州沖連絡橋橋梁灯(P5灯)(灯台表第1巻3513.14)(34-26.1N 135-16.0E)
- (28) 関空泉州沖連絡橋橋梁灯(P6灯)(灯台表第1巻3513.15)(34-26.1N 135-16.0E)



2026年233項 紀伊水道 — 富岡港 灯台消灯
 青島灯台(灯台表第1巻3415)(33-55.4N 134-43.2E)は消灯している。
 期 間 当分の間
 海 図 W1147-W1104-W150C-W77-W100A

出 所 徳島海上保安部



2026年232項 阪神港 — 尼崎西宮芦屋区、第1区及び第2区 掘下げ作業等
尼崎西宮芦屋区、第1区及び第2区、起重機船による掘下げ作業及び防波堤補修工事が実施される。
期 間 令和8年9月25日～令和9年1月31日(予備日を含む) 日出～日没

1.掘り下げ区域(新運河)

区 域 34-42-05N 135-23-43E 付近

2.防波堤補修工事(西宮ヨットハーバー沖防波堤)

区 域 34-42-26N 135-19-32E 付近

備 考 汚濁防止膜を設置

警戒船を配備

海 図 W1107

出 所 阪神港長

