

八 戸 (2201)

観測開始:1936年8月 所在地:青森県八戸市新湊

(単位: m)

観 測 年 月			1950.6 (昭和25年)	1958.8 (昭和33年)	1959.8 (昭和34年)	1960.6 (昭和35年)	1963.1 (昭和38年)	1964.9 (昭和39年)
取付水準点		6959	20.7617	—	—	—	—	—
距離 (km)	6.50	B・M	-17.8030	—	—	—	—	—
	0.60							
		球 分 体	0.2310	0.2310	0.2300	0.2310	+0.2334	0.2330
観 測 方 法			1級水準	1級水準	1級水準	1級水準	1級水準	1級水準
備 考								

観 測 年 月			1966.11 (昭和41年)	1968.1 (昭和43年)	1970.8 (昭和45年)			
取付水準点		6959	—	—	験潮場移設			
距離 (km)	6.50	B・M	—	—				
	0.60		+1.5965	+1.5980				
		球 分 体						
観 測 方 法			1級水準	1級水準				
備 考			仮B・M設置					

観 測 年 月			1970.7 (昭和45年)	1972.1 (昭和47年)	1974.9 (昭和49年)	1974.9 (昭和49年)	1975.1 (昭和50年)	1978.1 (昭和53年)
取付水準点		6959	6.8978	—	21.3365	71.0828	—	—
距離 (km)	6.50	B・M	-3.1215	—	-18.3670	-68.1192	—	—
	0.60			+0.7952	+0.7988	+0.7988	+0.7956	+0.7843
		球 分 体						
観 測 方 法			1級水準	1級水準	1級水準	一等水準	1級水準	1級水準
備 考			取付水準点は6957	B・M 再設	6959移転 (1973.6)	取付水準点は6956		

観 測 年 月			1981.9 (昭和56年)	1983.2 (昭和58年)	1983.3 (昭和58年)			
取付水準点		6959	21.3365	—	験潮場移設			
距離 (km)	6.50	B・M	-18.3634	—				
	0.60		+0.7898	+0.7905				
		球 分 体						
観 測 方 法			一等水準	1級水準				
備 考								

(単位：m)

観 測 年 月				1983.2 (昭和58年)	1983.2 (昭和58年)	1983.9 (昭和58年)	1989.11 (平成元年)	1995.3 (平成7年)	1997.7 (平成9年)
取付水準点		6956	標高 (m)	—	71.0830	72.3449	72.3449	72.3449	72.3449
距離 (km)	6.50	B ・ M	高低差 (m)	—	-68.1190	-69.3764	-69.3801	-69.3706	-69.3706
	0.60			+0.8473	+0.8470	+0.8409	+0.8333	+0.8171	+0.8149
		球 分 体							
観 測 方 法				1級水準	1級水準	1級水準	1級水準	1級水準	一等・1級水準
備 考						6956 再設 (1981.9)			

観 測 年 月			2002.11 (平成14年)	2003.1 (平成15年)	2009.3 (平成21年)	2011.3 (平成23年)		
取付水準点		6956	13.6631	72.2826	72.2826	建屋流失		
距離 (km)	6.50	B・M	-10.7466	-69.3647	-69.3611			
	0.60		+0.8160	+0.8161	+0.8153			
		球 分 体						
観 測 方 法			1級水準	一等水準	1級水準			
備 考			取付水準点 は6958					
			2000年平均成果に切換					

※平均成果とは地域を一括して、標高改測する作業です。

「2000年度平均成果」と「測地成果2011」については以下のとおり。

<http://www.gsi.go.jp/sokuchikijun/suijun-2000seika.html>

その他の平均成果(昭和44年度平均成果など)は、総称して旧成果と呼びます。

また、2000年(度なし)成果など略称が使われることがあります。