

枕 崎 (2502)

観測開始:1956年4月 所在地:鹿児島県枕崎市松之尾町

(単位: m)

観 測 年 月				1961.1 (昭和36年)	1963.1 (昭和38年)	1966.3 (昭和41年)	1969.6 (昭和44年)	1969.1 (昭和44年)	
取付水準点		Ⅱ－368	標高 (m)	10.309	—	10.309	10.309	験潮場移設	
距離 (km)	2.60	B・M	高低差 (m)	-8.1412	—	-8.220	-8.2188		
	0.02					+0.079	+0.079		+0.0799
		球 分 体							
観 測 方 法				1級水準	1級水準	1級水準	1級水準		
備 考					B・M 再設				

観 測 年 月			1969.6 (昭和44年)	1971.9 (昭和46年)	1975.12 (昭和50年)	1979.11 (昭和54年)	1981.1 (昭和56年)	1993.9 (平成5年)	
取付水準点		Ⅱ－368	標高 (m)	—	10.350	—	—	10.350	10.350
距離 (km)	2.60	B・M		高低差 (m)	—	-8.265	—	—	-8.266
	0.02		+2.004		+1.994	+2.000	+1.999	+1.998	+1.2169
	球 分 体								
観 測 方 法			1級水準	1級水準	1級水準	1級水準	1級水準	1級水準	
備 考				Ⅱ－368移転 (1970.9)					

観 測 年 月			2000.1 (平成12年)	2002.4 (平成14年)	2004.11 (平成16年)	2011.12 (平成23年)	2016.9 (平成28年)	2021.9 (令和3年)	
取付水準点		Ⅱ－368	標高 (m)	10.350	10.637	10.611	9.836	9.836	9.836
距離 (km)	2.60	B ・ M	高 低 差 (m)	-7.4905	-7.4905	-6.268	-6.715	-6.7151	-6.7190
	0.02			+1.2206	+1.2260		+1.221	+1.2224	+1.2210
				球 分 体					
観 測 方 法			1級水準	1級水準	二等水準	2級水準	1級水準	1級水準	
備 考				2000年平均 成果に切換	Ⅱ-368改測 (2004.9)	Ⅱ-368移転 (2009.6)			

観 測 年 月			2025.4 (令和7年)					
取付水準点		Ⅱ-368	標高 (m)	9.738				
距離 (km)	2.60	B・M	高低差 (m)	—				
	0.02			—				
		球 分 体						
観 測 方 法								
備 考				測地成果 2024に切換				

・測地成果2024については、以下のHPをご覧ください。

全国の標高成果の改定 <<https://www.gsi.go.jp/sokuchikijun/hyoko2024rev.html>>

・「2000年度平均成果」と「測地成果2011」については以下のHPをご覧ください。

<<http://www.gsi.go.jp/sokuchikijun/suijun-2000seika.html>>