

佐 世 保 (3502)

観測開始:1948年5月 所在地:長崎県佐世保市干尽町

(単位 : m)

観 測 年 月				1950.5 (昭和25年)	1952.6 (昭和27年)	1959.3 (昭和34年)	1963.12 (昭和38年)	1965.1 (昭和40年)	1966.3 (昭和41年)	
取付水準点		3273		標高 (m)	19.9821	—	19.9821	19.9821	—	験潮場移設
距離 (km)	3.88	B ・ M			高低差 (m)	-16.508	—	-16.508	-17.1411	
		球 分 体		-0.516		-0.516	-0.516	-0.516		
観 測 方 法				2級水準	2級水準	2級水準	一等水準	2級水準		
備 考							井戸枠へ取付			

観 測 年 月			1966.3 (昭和41年)	1971.3 (昭和46年)	1975.1 (昭和50年)	1985.1 (昭和60年)	1989.8 (平成元年)	1992.12 (平成4年)
取付水準点		3273	19.9821	19.9821	19.9821	19.9821	18.8268	18.8268
距離 (km)	1.59	B・M	-16.466	-16.468	-16.462	-16.474	-15.3083	-15.313
	0.03		+0.094	+0.093	+0.094	+0.091	+0.0932	+0.093
		球 分 体						
観 測 方 法			2級水準	2級水準	2級水準	2級水準	一等水準	2級水準
備 考							3273移転 (1989.6)	

観 測 年 月			1992.12 (平成4年)	1999.7 (平成11年)	2002.6 (平成14年)	2002.6 (平成14年)	2002.6 (平成14年)	2004.2 (平成16年)
取付水準点		3273	18.8268	—	19.0200	験潮場移設	19.0200	19.0200
距離 (km)	1.59	B・M	-15.313	—	-15.308		-16.409	-15.751
	0.03		+0.093	+0.092	+0.093		-0.795	+0.618
		球 分 体						
観 測 方 法			2級水準	2級水準	2級水準		2級水準	2級水準
備 考					2000年度平均成果に切換			

観 測 年 月			2006.1 (平成18年)	2008.1 (平成20年)	2013.9 (平成25年)	2018.10 (平成30年)	2023.9 (令和5年)	2025.4 (令和7年)	
取付水準点		3273	標高 (m)	19.0200	19.0200	19.0200	19.0200	—	18.915
距離 (km)	1.59			B ・ M	高低差 (m)	-15.7508	-15.744	-15.751	-15.756
	0.03	+0.6193	+0.619			+0.618	+0.617	+0.616	—
		球 分 体							
観 測 方 法			2級水準	2級水準	2級水準	2級水準	2級水準		
備 考								測地成果 2024に切換	

・測地成果2024については、以下のHPをご覧ください。
 全国の標高成果の改定 <<https://www.gsi.go.jp/sokuchikijun/hyoko2024rev.html>>
 ・「2000年度平均成果」と「測地成果2011」については以下のHPをご覧ください。
 <<http://www.gsi.go.jp/sokuchikijun/suijun-2000seika.html>>