

博 多 (3504)

観測開始:1965年11月 所在地:福岡県福岡市東区東浜

(単位 : m)

観 測 年 月				1968.12 (昭和43年)	1969.12 (昭和44年)	1974.1 (昭和49年)	1977.3 (昭和52年)		
取付水準点		交1816	標高 (m)	3.0746	3.0746	3.0746	験潮場移設		
距離 (km)	2.13		B ・ M	高低差 (m)	-0.543	-0.9804		-0.513	
		-0.431			-0.438				
		球 分 体							
観 測 方 法				2級水準	一等水準	2級水準			
備 考									

観 測 年 月				1977.3 (昭和52年)	1981.1 (昭和56年)	1981.11 (昭和56年)	1988.5 (昭和63年)	1989.7 (平成元年)	1993.4 (平成5年)
取付水準点		交1816	標高 (m)	3.0746	3.3105	3.3105	3.3105	3.3105	験潮場移設
距離 (km)	1.35		B ・ M	高低差 (m)	-0.513	-0.776	+0.0182	-0.784	
		+0.799			+0.794	+0.796			
		球 分 体							
観 測 方 法				2級水準	2級水準	一等水準	2級水準	一等水準	
備 考					交1816再設 (1977.11)				

観 測 年 月				1993.4 (平成5年)	1998.1 (平成10年)	2001.1 (平成13年)	2003.11 (平成15年)	2005.4 (平成17年)	2008.7 (平成20年)
取付水準点		1814	標高 (m)	1.8470	1.8470	—	1.9396	1.9211	—
			高低差 (m)	+2.199	+2.199	—	+2.200	+2.219	—
距離 (km)		B・M		-0.412	-0.411	-0.411	-0.410	-0.409	-0.414
		球 分 体							
観 測 方 法				2級水準	2級水準	2級水準	2級水準	2級水準	2級水準
備 考				B・M、球分 体変更			2000年度平 均成果に切 換	1814 改測 (2007.4)	

観 測 年 月			2011.2 (平成23年)	2013.4 (平成25年)	2016.1 (平成28年)	2016.1 (平成28年)	2018.9 (令和元年)	2023.9 (令和5年)	
取付水準点		1814	標高 (m)	1.9211	—	1.9211	1.9211	—	—
距離 (km)		B ・ M		高低 差 (m)	+2.229	—	+2.223	+0.156	+0.321
			-0.411		-0.410	-0.402	+1.665	+1.500	+1.504
		球 分 体							
観 測 方 法			2級水準	2級水準	2級水準	2級水準	2級水準	2級水準	
備 考					H28.1附属 点変更				

観 測 年 月			2025.4 (令和7年)					
取付水準点		1814	標高 (m)	1.780				
距離 (km)		B ・ M	高 低 差 (m)	—				
				—				
		球 分 体						
観 測 方 法								
備 考			測地成果 2024に切換					

・測地成果2024については、以下のHPをご覧ください。
 全国の標高成果の改定 <<https://www.gsi.go.jp/sokuchikijun/hyoko2024rev.html>>
 ・「2000年度平均成果」と「測地成果2011」については以下のHPをご覧ください。
 <<http://www.gsi.go.jp/sokuchikijun/suijun-2000seika.html>>