

舞 鶴 (3601)

観測開始:1947年1月 所在地:京都府舞鶴市字下福井

(単位: m)

観 測 年 月				1955.2 (昭和30年)	1956.12 (昭和31年)	1965.8 (昭和40年)	1966.12 (昭和41年)	1971.4 (昭和46年)	1976.6 (昭和51年)
取付水準点		1362	標高 (m)	10.3934	—	10.3934	—	—	—
距離 (km)	2.03		高 低 差 (m)	-8.186	—	-7.9161	—	—	—
	0.02	B ・ M		+0.293	+0.292		+0.290	+0.284	+0.285
				球 分 体					
観 測 方 法				2級水準	2級水準	一等水準	2級水準	2級水準	2級水準
備 考									験潮場移設 (1982.10)

観 測 年 月			1982.1 (昭和57年)	1988.1 (昭和63年)	1993.1 (平成5年)	1998.12 (平成10年)	2000.8 (平成12年)	2002.4 (平成14年)	
取付水準点		1366	標高 (m)	3.7021	3.7021	3.7021	3.7021	3.7021	3.6878
距離 (km)	0.48	B ・ M	高低差 (m)	-2.421	-2.422	-2.427	-2.432	-2.4322	-2.4322
	0.001			+1.719	+1.717	+1.715	+1.713	+1.713	+1.713
		球 分 体							
観 測 方 法				2級水準	2級水準	2級水準	2級水準	一等水準	一等水準
備 考								2000年度平均成果に切換	

観 測 年 月			2003.11 (平成15年)	2007.4 (平成19年)	2008.2 (平成20年)			
取付水準点		1366	標高 (m)	3.6878	3.6878	験潮場廃止		
距離 (km)	0.48	B・M	高低差 (m)	-2.435	-2.436			
	0.001			+1.712	+1.711			
		球 分 体						
観 測 方 法			2級水準	2級水準				
備 考								

※平均成果とは地域を一括して、標高改測する作業です。

「2000年度平均成果」と「測地成果2011」については以下のとおり。

<http://www.gsi.go.jp/sokuchikijun/suijun-2000seika.html>

その他の平均成果(昭和44年度平均成果など)は、総称して旧成果と呼びます。

また、2000年(度なし)成果など略称が使われることがあります。