刊行者:海上保安庁

							111111 1142112/1
索引番号		名称・位置・灯質	灯高	光達距離	構造・	高さ	備考
102	0633	原口大岩照射灯 Haraguchi-oiwa 41 36. 1N F W 139 59. 0E 不動白光	34		白地/ 塔形	こ赤横帯1本 <u>7</u>	変更 灯光は本灯の北北西方約 320m の大岩上の標 柱(白柱形, 高さ平均水面上 10m)を照らす
103	0779 M7359	高山岬灯台 Koyamamisaki 34 39. 9N FI W 15s 131 36. 8E 単閃白光 毎 15 秒に 1 閃光	93	<u>21</u>	_ 白塔刑	形 12	変更 明弧 60°~257°
104	0858 M7323.7	三度埼灯台 Mitabesaki 36 04.0N FI W 12s 132 56.8E 単閃白光 毎 12 秒に 1 閃光	125	<u>24</u>	<u>l</u> 白塔刑	形 10	変更 明弧 306°~184°
105	2128	横浜大黒防波堤西灯台 Yokohama-daikok 35 26. 9N Iso R 4s 139 41. 6E 等明暗赤光 明 2 秒暗 2 秒	cu 23	<u>8</u>	3 赤塔形	形 23	変更 照明灯を灯塔上部に設置し、灯塔を照射
106	2129	横浜大黒防波堤東灯台 Yokohama-daikok 35 27. 4N FI G 4s 139 42. 4E 単閃緑光 毎 4 秒に 1 閃 光	cu 16	<u>7</u>	· 白塔飛	形 16	変更
107	3406.5	橘港四電放水口 A 灯標 Tachibana Ko 33 51.8N FI Y 4s 134 39.9E 単閃黄光 毎 4 秒に 1 閃 光	<u>4. 4</u>	3	新色 注 付黄植	X 形頭標 1 個 主形	変更
108	3406. 51	橘港四電放水口 B 灯標 Tachibana Ko 33 51. 9N FI Y 4s 134 39. 9E 単閃黄光 毎 4 秒に 1 閃 光	4.4	3	3 黄色 2 付黄植	X 形頭標 1 個 主形	変更
109	3406. 52	橘港四電放水口 C 灯標 Tachibana Ko 33 51. 9N FIY4s 134 39. 9E 単閃黄光 毎4秒に1閃 光	<u>4. 4</u>	3	新色 注 付黄村	X 形頭標 1 個 主形	変更
110	3406. 53	橘港四電放水口 D 灯標 Tachibana Ko 33 51. 9N FIY4s 134 40. 0E 単閃黄光 毎4秒に1閃 光	4.4	3	3 黄色 2 付黄植	X 形頭標 1 個 主形	変更
111	6025	西泊湾導灯(前灯) Nishidomari Wan 34 39.4N FY 129 28.1E 不動黄光	59	<u>12</u>	2 <u></u> 白色3 白塔那	三角形頭標付 形 12	変更
112	6026	西泊湾導灯(後灯) Nishidomari Wan 34 39. 5N FY 129 28. 0E 不動黄光	67	<u>12</u>	2 <u></u> 白色3 白塔那	三角形頭標付 杉 6	変更 2灯一線 299. 1°