

刊行者：海上保安庁

索引番号	航路標識番号	名称・位置・灯質	灯高	光達距離	構造・高さ	備考
1	0035	日浦岬灯台 Hiuramisaki 41 43.6N Fl W 5s 141 03.2E <u>単閃白光 毎5秒に1閃光</u>	23		<u>12</u> 白塔形 9	変更
2	0121.8	音調津港東防波堤灯台 Oshirabetsu Ko 42 13.6N Fl (2) G 6s 143 19.3E 群閃緑光 毎6秒に2閃光	13		<u>5</u> 白塔形 9	変更
3	0125.5	大樹港西防波堤灯台 Taiki Ko 42 28.4N Iso G 4s 143 26.0E 等明暗緑光 明2秒暗2秒	13		<u>5</u> 白塔形 8	変更
4	0126.5	厚内港突堤灯台 Atsunai Ko 42 48.0N Fl G 3s 143 49.4E 単閃緑光 毎3秒に1閃光	12		7 白塔形 <u>8</u>	変更
5	0138.5	桂恋港南防波堤灯台 Katsurakoi Ko 42 56.7N Fl R 3s 144 26.7E 単閃赤光 毎3秒に1閃光	13		<u>5</u> 赤塔形 11	変更
6	0139.1	昆布森港第3南防波堤灯台 Konbumori Ko 42 56.9N Fl (2) R 6s 144 31.7E 群閃赤光 毎6秒に2閃光	15		<u>5</u> 赤塔形 8	変更
7	0141.5	床潭港西防波堤灯台 Tokotan Ko 42 59.7N Iso R 4s 144 52.1E 等明暗赤光 明2秒暗2秒	11		<u>5</u> 赤塔形 8	変更
8	0410.3	芭露漁港東防波堤指向灯 Baro Gyoko 44 09.0N Dir F W R G 143 42.7E 不動白赤緑光	5 W R G		3 白塔形 2 2 3.9	新設 白光は、247.5° を中心として幅約1.5° で可航水路を示し、緑光(幅約1.5°)、赤光(幅約1.5°)は、それぞれ水路の左舷側、右舷側を示す
9	0613	室津島灯台 Murotsushima 42 00.9N Fl W 5s 139 27.1E <u>単閃白光 毎5秒に1閃光</u>	15		<u>7</u> 白地に赤横帯1本 塔形 11	変更
10	0788.11	中国電力三隅発電所三隅港指向灯 Chugoku 34 47.2N Dir F W R G 131 55.4E 不動白赤緑光	9 W R G		6 白塔形 <u>6</u> <u>6</u> 5	変更 白光は、224.5° を中心として幅約4° で可航水路を示し、緑光(幅約5.5°)、赤光(幅約5.5°)は、それぞれ水路の左舷側、右舷側を示す 船舶が入港時のみ点灯 昼間は、光達距離各1M
11	0948	田後港第5防波堤灯台 Tajiri Ko				廃止
12	1118.6	輪島市沖海洋観測施設灯 Wajima Shi 37 38.4N Mo (U) W 8s 137 02.7E モールス符号白光 毎8秒にU(・・ー)			3	新設 AIS信号所(9605)併置
13	1297	能生港北防波堤灯台 Nou Ko 37 06.9N Fl (2) R 7s 138 00.0E 群閃赤光 毎7秒に2閃光	<u>14</u>		3 赤塔形 <u>5</u>	変更
14	1314.8	沢根港防波堤灯台 Sawane Ko 38 00.3N Fl G 4s 138 17.1E 単閃緑光 毎4秒に1閃光	7		3 白塔形 <u>5</u>	変更
15	1326	入埼灯台 Nyusaki 38 11.8N Oc (2) W 6s 138 19.7E 群明暗白光 明3秒暗1秒 明1秒暗1秒	56		12 白塔形 <u>11</u>	変更
16	1332.4	佐渡浦川港東防波堤灯台 Sado-urakawa Ko 38 12.0N Fl R 4s 138 29.3E 単閃赤光 毎4秒に1閃光	9		3 赤塔形 <u>4.7</u>	変更
17	1335.7	入桑港北防波堤灯台 Irikuwa Ko 38 04.7N Fl G 4s 138 32.0E 単閃緑光 毎4秒に1閃光	7		3 白塔形 <u>4.7</u>	変更
18	1353	新潟港東区西防波堤灯台 Niigata Ko 38 01.2N Fl R 3s 139 13.9E 単閃赤光 毎3秒に1閃光	12		5 赤やぐら形 <u>10</u>	変更
19	1392	由利本荘沖海洋観測施設灯 Yurihonjo				廃止
20	1551.3	易国間港東防波堤灯台 Ikokuma Ko 41 29.4N Fl G 4s 140 59.9E 単閃緑光 毎4秒に1閃光	<u>14</u>		5 白塔形 <u>4.7</u>	変更
21	1554.25	関根港第2西防波堤灯台 Sekine Ko 41 22.3N Fl R 4s 141 13.7E <u>単閃赤光 毎4秒に1閃光</u>	<u>10</u>		<u>5</u> 赤塔形 <u>4.7</u>	変更

索引番号	航路標識番号	名称・位置・灯質	灯高	光達距離	構造・高さ	備考
22	1636.7	堀内港北防波堤灯台 Horinai Ko 40 03.2N FI (2) R 6s 141 51.7E 群閃赤光 毎6秒に2閃光	15		5 赤塔形 10	変更
23	1637	太田名部港南防波堤灯台 Otanabe Ko 40 00.7N FI G 3s 141 54.5E 単閃緑光 毎3秒に1閃光	14		5 白塔形 9	変更
24	1665	両石湾中根灯標 Ryoishi Wan 39 18.2N FI (2) W 5s 141 54.1E 群閃白光 毎5秒に2閃光	12		5 黒色球形頭標2個 (縦掲)付黒地に赤 横帯1本塔形 10	変更
25	1753.5	陸前大浜港南防波堤灯台 Rikuzen-ohama Ko 38 19.1N FI R 4s 141 09.9E 単閃赤光 毎4秒に1閃光	8		5 赤塔形 4.8	変更
26	1787.4	東北電力原町火力発電所専用港指向灯 Tohoku 37 40.4N Dir Oc W R G 8s 141 01.7E 単明暗白赤緑光 明6秒暗 2秒	11 W R G		1 白塔形 1 1 8	変更 白光は、315° を中心として幅3° で可航水路を 示し、緑光(幅2.5°)、赤光(幅2.5°)は、それぞ れ水路の左舷側、右舷側を示す 船舶の出入港時のみ点灯
27	1821	小名浜港小名浜石油サービス灯 Onahama Ko 36 55.2N Mo (U) W 10s 140 52.8E モールス符号白光 毎10 秒にU (・・ー)	29		10	変更 副灯(Mo (U) R 10s 7M)を本灯の東方約180m、西 南西方約190mに各設置し、本灯と同期点滅 霧信号:電気ホーン(毎18秒を隔て2秒間)吹鳴 レーダ反射器付
28	1835	日立港北防波堤灯台 Hitachi Ko 36 29.9N FI R 3s 140 37.7E 単閃赤光 毎3秒に1閃光	13		5 赤塔形 10	変更
29	1835.5	日立港南防波堤灯台 Hitachi Ko 36 29.0N FI (2) G 7s 140 37.7E 群閃緑光 毎7秒に2閃光	19		5 白塔形 16	変更
30	2072.35	横須賀港平成2号防波堤北灯台 Yokosuka Ko				廃止
31	2517	伊勢湾第5号灯浮標 Ise Wan 34 47.7N Mo (A) W 8s 136 45.7E モールス符号白光 毎8秒 にA (・ー)			6 赤色球形頭標1個 付赤白縦じまやぐ ら形	変更 本灯の下方に数字の5を電光表示 レーダ反射器付
32	2518	伊勢湾第6号灯浮標 Ise Wan 34 55.1N Iso W 4s 136 45.7E 等明暗白光 明2秒暗2秒			7 赤色球形頭標1個 付赤白縦じまやぐ ら形	変更 本灯の下方に数字の6を電光表示 レーダ反射器付
33	2592	栄生灯台 Eisei 34 49.4N Iso R 6s 136 59.8E 等明暗赤光 明3秒暗3秒	6		5 赤塔形 4.7	変更
34	2594	衣浦港東防波堤西灯台 Kinuura Ko 34 49.2N FI (2) R 6s 136 56.7E 群閃赤光 毎6秒に2閃光	20		5 赤塔形 20	変更
35	2594.1	衣浦港東防波堤西仮設灯浮標 Kinuura Ko				廃止
36	2596.5	衣浦港第2号灯浮標 Kinuura Ko 34 50.0N FI R 3s 136 56.7E 単閃赤光 毎3秒に1閃光			4 赤色円すい形頭標 1個付赤やぐら形	変更
37	2741.5	村松港第2東防波堤灯台 Muramatsu Ko 34 33.2N FI G 3s 136 41.3E 単閃緑光 毎3秒に1閃光	8		3 白塔形 6	補正
38	2748	答志和具港南防波堤灯台 Toshiwagu Ko 34 31.3N FI R 3s 136 53.8E 単閃赤光 毎3秒に1閃光	9		3 赤塔形 6	補正
39	2767	国崎港南防波堤灯台 Kuzaki Ko 34 24.6N FI R 5s 136 55.4E 単閃赤光 毎5秒に1閃光	12		3 赤塔形 8	補正
40	3009.5	阿波竹ヶ島沖 GPS 波浪観測施設灯 Awa-takegashima 33 28.3N Mo (U) W 8s 134 29.0E モールス符号白光 毎8秒 にU (・・ー)			6	変更 レーダ反射器付
41	3018	甲浦港葛島防波堤灯台 Kannoura Ko 33 32.3N FI R 5s 134 18.4E 単閃赤光 毎5秒に1閃光	18		5 赤塔形 14	変更
42	3022.3	野根港沖防波堤北灯台 None Ko 33 29.7N FI G 3s 134 16.3E 単閃緑光 毎3秒に1閃光	13		5 白塔形 7	変更
43	3025	椎名港東防波堤灯台 Shiina Ko 33 19.6N Iso R 6s 134 11.9E 等明暗赤光 明3秒暗3秒	15		5 赤塔形 11	変更

索引番号	航路標識番号	名称・位置・灯質	灯高	光達距離	構造・高さ	備考
44	3026	三津港北防波堤灯台 Mitsu Ko 33 17.6N FI R 6s 134 11.3E 単閃赤光 毎6秒に1閃光	13		5 赤塔形 11	変更
45	3035	奈半利港西防波堤灯台 Nahari Ko 33 25.2N FI G 3s 134 00.8E 単閃緑光 毎3秒に1閃光	13		5 白塔形 10	変更
46	3038	安田港東防波堤灯台 Yasuda Ko 33 26.7N FI R 5s 133 57.3E 単閃赤光 毎5秒に1閃光	15		5 赤塔形 10	変更
47	3039	安芸港沖防波堤灯台 Aki Ko 33 29.9N Iso R 4s 133 53.2E 等明暗赤光 明2秒暗2秒	15		5 赤塔形 10	変更
48	3042.5	吉川港東防波堤灯台 Yoshikawa Ko 33 32.1N FI R 3s 133 41.7E 単閃赤光 毎3秒に1閃光	16		5 赤塔形 10	変更
49	3044.5	高知港南防波堤東仮設灯台 Kochi Ko 33 29.9N FI G 4s 133 35.7E 単閃緑光 毎4秒に1閃光	7		4 白塔形 6	変更
50	3049	高知港浦戸1号導流堤灯台 Kochi Ko 33 29.9N Iso G 4s 133 33.9E 等明暗緑光 明2秒暗2秒	12		4 白塔形 8	変更
51	3065	高知港第19号灯浮標 Kochi Ko				廃止
52	3127	伊予船越港船越防波堤灯台 Iyo-funakoshi Ko 32 56.7N FI R 3s 132 30.4E 単閃赤光 毎3秒に1閃光	8		5 赤塔形 5	変更
53	3512.11	大阪府関西国際空港沖A灯標 Osaka Fu 34 25.7N FI Y 3s 135 11.6E 単閃黄光 毎3秒に1閃光		5	6 黄色X形頭標1個 付黄柱形	変更 レーダ反射器付
54	3518	佐野漁港東防波堤灯台 Sano Gyoko				廃止
55	4057.15	櫃石港4号防波堤灯台 Hitsuisi Ko 34 25.0N FI R 3s 133 48.5E 単閃赤光 毎3秒に1閃光	7		5 赤塔形 4.7	変更
56	4945	祝島南西方灯浮標 Iwashima 33 45.1N Iso W 4s 131 56.4E 等明暗白光 明2秒暗2秒			6 赤色球形頭標1個 付赤白縦じまやぐら形	補正 レーダ反射器付
57	5602	マブネ灯台 Mabune 32 58.4N Iso W 6s 132 30.3E 等明暗白光 明3秒暗3秒	13		5 白塔形 10	変更
58	5609	渡ノ瀬灯標 Watarinose 33 06.6N FI (2) W 5s 132 22.9E 群閃白光 毎5秒に2閃光	6		5 黒色球形頭標2個 (縦掲)付黒地に赤横帯1本柱形	変更
59	5626.5	宇和島港戎山防波堤灯台 Uwajima Ko 33 13.6N FI R 5s 132 32.6E 単閃赤光 毎5秒に1閃光	10		5 赤塔形 8	変更
60	5631	山下灯台 Yamashita 33 16.5N Oc R 4s 132 28.6E 単明暗赤光 明3秒暗1秒	10		5 赤塔形 7	変更
61	5644	伊予三崎港三崎第1防波堤灯台 Iyo-misaki Ko				廃止
62	5901.3	阿翁浦港沖防波堤灯台 Aoura Ko 33 27.3N FI G 4s 129 45.1E 単閃緑光 毎4秒に1閃光	10		5 白塔形 6	変更
63	6008.2	阿須湾港南防波堤灯台 Azuwan Ko				廃止
64	6256	面高白瀬灯台 Omodaka-shirase 33 05.5N Iso W R 6s 129 37.6E 等明暗白光 明3秒暗3秒 (赤光は分弧)	18		8 白塔形 7	変更 赤光(分弧)266°～86°(中ノ瀬と蟹瀬諸礁を示す)
65	6380	島原港防波堤灯台 Shimabara Ko 32 45.9N FI (2) R 6s 130 22.5E 群閃赤光 毎6秒に2閃光	13		5 赤塔形 8	変更
66	6387	道越港竹崎西側2号防波堤東灯台 Michigoshi Ko 32 57.2N FI G 3s 130 13.3E 単閃緑光 毎3秒に1閃光	10		5 白塔形 5	変更
67	6716	目井津港南沖防波堤灯台 Meitsu Ko 31 32.6N FI (2) G 6s 131 23.7E 群閃緑光 毎6秒に2閃光	15		5 白塔形 9	変更
68	6717	目井津港北沖防波堤灯台 Meitsu Ko 31 32.6N FI (2) R 6s 131 23.7E 群閃赤光 毎6秒に2閃光	11		3 赤塔形 4.7	変更

索引番号	航路標識番号	名称・位置・灯質	灯高	光達距離	構造・高さ	備考
69	6737.3	宮崎港東沖浮魚礁施設灯 Miyazaki Ko 31 45.6N Mo (U) W 8s 131 50.2E モールス符号白光 毎8秒にU (・・ー)	5		6	変更 レーダ反射器付
70	7167.3	池間港第2防波堤灯台 Ikema Ko 24 55.2N FI R 3s 125 15.0E 単閃赤光 毎3秒に1閃光	11		5 赤塔形	変更
71	7180.3	平良港下崎北防波堤灯台 Hirara Ko 24 49.9N FI G 3s 125 15.9E 単閃緑光 毎3秒に1閃光	13		5 白塔形	変更
72	7180.8	佐良浜港第1防波堤南灯台 Sarahama Ko 24 50.1N FI (2) R 6s 125 13.1E 群閃赤光 毎6秒に2閃光	14		5 赤塔形	変更
73	7188	多良間港普天間第1号立標 Tarama Ko 24 38.5N 124 43.6E			緑色円筒形頭標 1 個付緑柱形	変更 上部に簡易な緑灯
74	7233	仲間港第3号立標 Nakama Ko 24 15.6N 123 53.5E			緑色円筒形頭標 1 個付緑柱形	変更 上部に簡易な緑灯
75	7250.6	波照間港北防波堤灯台 Hateruma Ko 24 04.3N FI R 3s 123 46.1E 単閃赤光 毎3秒に1閃光	14		5 赤塔形	変更

船舶通航信号所

索引番号	航路標識番号	海岸区名	名称	位置	備考
76	8107.15		古山 Koyama		廃止

AIS 信号所

索引番号	航路標識番号	海岸区名	名称	位置	MMSI	種別	備考
77	9605	本州北西岸	輪島市沖海洋観測施設 Wajima Shi	37 38.4N 137 02.7E	994311585	Real	新設
78	9606.1		由利本荘沖海洋観測施設 Yurihonjo				輪島市沖海洋観測施設灯(1118.6)に併置 廃止